FLORULA BRUXELLENSIS

SEU

CATALOGUS

PLANTARUM CIRCA BRUXELLAS SPONTÈ NASCENTIUM

AUCTORIBUS

A. DEKIN ET A. F. PASSY.

BRUXELLIS,

EX TYPIS WEISSENBRUCH.

1814.

BOTANOPHYLO LECTORI.

Hic nudum plantarum nostrarum catalogum publicamus. Herborisationum unius societatis botanophylorum hoc opusculum fructus est. Amabilis scientiæ cultores, peragrando Bruxellarum urbis vicinia, ut, stirpium ibi spontè nascentium justam haberent notionem, huic otia dederunt. Nos in ordine tantum scripsimus.

D. Roucel Flora è maximis indagationibus digesta, totam Belgicam amplectens, botanicis urbis Bruxellarum ideò auxilio peculiari non est.

D. Kickx Flora è contrario nimis coarctata ad duas leucas vix panditur.

Nostra, regionem a Nivigellâ ad Scaldem, propè Bornhem, et ab urbe Alost ad Lovanium complectitur. In hâc botanicæ leges servasse credimus.

Plantarum numerum sat magnum in prioribus operibus omissarum attigimus. Aliquas a D. Roucel descriptas, ac non adhùc circà urbem nostram repertas, servavimus. Sollicita hujus auctoris diligentia, illas in futuris excursionibus recuperare spondet. Cryptogamiam multùm auximus, et in hoc exercitu tandem multæ plantæ reperiendæ sunt.

Hunc catalogum, in futuris peragrationibus, ut

vade mecum scripsimus, nunc illum augere ac emendare contendemus.

Secundam editionem omnibus suis partibus expletiorem prodere animus est. Extraneis botanicis certam Floræ nostræ cognitionem dare sic speramus. Huic incumbendo, inter alia opera hujus generis tantum spectanda, Floram nostratem, in eximio ordine collocare studebimus.

Gratias hîc persolvimus D. D. J. De Waha, De Ronnay, Pollart De Cannivris, Van Volden, A. Gerard, A. De Janti, botanophylis, qui plantas hujus regionis in herbariis ordinarunt ac consiliis amicitiaque nobis faverunt.

Bruxellis, d. 15 Maii 1814.

NOTIONS PRÉLIMINAIRES.

Nous croyons devoir faire précéder ce petit ouvrage de quelques notions sur la nature du sol qu'embrasse notre Flore, et sur les motifs qui nous l'ont fait entreprendre.

Les deux ouvrages qui traitent spécialement des plantes de ce pays, ne sont pas de véritables Flores de Bruxelles : le 1er. celui de M. Roucel, étendu à toute la Belgique, n'est pas d'un intérêt particulier pour les Botanistes de notre ville. Fruit des longues et laborieuses recherches de ce savant, ce livre fera toujours partie indispensable de la bibliothèque de nos amateurs et des auteurs qui traiteront des Flores générales. Le tribut de louanges si bien méritées qu'a reçu cet ouvrage se trouve ici augmenté par celles que nous lui offrons, si elles peuvent être de quelque prix. Sa *Flore du nord de la France* sera toujours le guide des Botanistes de la Belgique qui feront des excursions sur tous les points de leur pays. Mais outre qu'il est surchargé d'un grand nombre de plantes cultivées dans les jardins, et par-là inutiles dans une Flore, il n'est plus complet depuis les dernières découvertes qui ont augmenté notre catalogue. La synonimie n'est pas non plus à l'abri de toute critique. Une seconde édition fera sans doute disparaître ces taches.

Le 2e. la Flore de M. Kickx, trop restreinte, prouve que les herborisations de cet auteur n'ont guères dépassé la banlieue de la ville. Elle est susceptible des remarques que nous avons faites sur l'ouvrage de M. Roucel : un grand nombre de plantes de nos environs y manque; au reste ce botaniste a indiqué avec précision le lieu natal de celles qu'il a décrites.

Le catalogue que nous publions ici est l'extrait d'une Flore que nous nous proposons de mettre au jour incessamment, et qui sera faite d'aprés les principes sévères de la science et les lois établies par M. Decandolle

dans sa *Théorie élémentaire de la botanique* p. 269—274. Ces pages contiennent les vrais fondemens sur lesquels doivent être formés ces sortes d'ouvrages, et en assurent désormais la perfection.

Dans un moment où notre pays, aimé des étrangers, sera fréquemment visité par eux, nous avons crû qu'un catalogue de nos richesses végétales serait de quelqu'intérêt pour quelques-uns d'entr'eux qui cultivent la botanique. Nous désirons qu'il serve aussi de manuel aux élèves qui parcourent nos champs et nos forêts pour connaître les fleurs qui les embellissent. Leurs observations, communiquées à M. le Professeur Dekin, serviront de matériaux à cette seconde édition, que nous publierons aussitôt que nous aurons recueilli ce qui nous manque encore.

Nous avons tâché d'apporter dans la rédaction de ce petit écrit le plus d'exactitude possible. Les plantes que nous y offrons ont été déterminées en société. Nous en croyons peu de fautives; les douteuses seront indiquées. Plusieurs plantes décrites par M. Roucel ont disparu des lieux qu'il désigne, mais l'exactitude cent fois vérifiée de cet auteur nous garantit qu'elles seront reconnues plus tard. Elles sont suivies de sa lettre initiale dans notre catalogue, il en est de même de celles de M. Kickx.

Dans la disposition de notre ouvrage, nous avons suivi sur les conseils d'un jeune, mais déjà célèbre botaniste M. le comte Henckel, le système de Linnée. Quoique partisans de la méthode naturelle de M. de Jussieu, nous sommes tombés d'accord avec lui que le système sexuel, plus répandu à l'étranger, est plus commode pour un simple catalogue comme il est aussi plus facile pour les élèves. Ces considérations nous ont déterminé à l'adopter ici.

Notre livre contiendra seulement les noms Linnéens, autant qu'ils n'auront pas été améliorés. Une concordance rendra plus facile la connaissance de ceux qui ont dû être changés depuis Linnée.

En général l'excellente *Flora Gallica* de M. Loiseleur Deslongchamps nous a servi de guide pour cette partie de la nomenclature. Il sera aisé aux botanistes qui voudront connaître plus particulièrement les espèces que nous avons indiquées de recourir aux Flores générales ou aux *species* de Wildenow, Persoon, etc. Nous avons jugé inutile de copier servilement dans les auteurs les phrases caractéristiques dont nous voyons les ouvrages de ce genre surchargés, parce que nous pensons que cette méthode de donner des noms rapportés à des descriptions précises, est la plus avantageuse.

Quant à la Cryptogamie que nous avons beaucoup augmentée, nous l'avons rangée d'après la Flore française qui est l'ouvrage le plus complet que nous connaissions sur cet objet. Nous avons pris un soin particulier de cette partie négligée jusqu'à ce jour dans notre pays.

Jettons maintenant un coup-d'œil rapide sur les limites que nous avons assignées à notre Flore, et sur la nature du sol de ce beau pays que nous avons si souvent parcouru et dont nous publions les plantes.

Les limites que nous avons adoptées, sans égard aux bornes politiques, sont prises dans la nature autant que possible. Nos principales sont :

La Dender depuis Grammont jusqu'à son confluent à Termonde, de-là l'Escaut jusqu'à l'endroit où il se réunit au Ruppel. Le Ruppel en le remontant jusqu'à la Dyle, et la Dyle jusqu'à sa source derrière l'abbaye de Villers, du point où la chaussée de Namur à Nivelles est traversée par la branche de la Dyle dont nous venons de parler : cette chaussée nous borne jusqu'à Nivelles : de cette dernière ville, notre frontière botanique suit, tantôt les petites rivières, tantôt le chemin qui part de Nivelles, passe à la Genette, à Enghien et se termine à Grammont.

Bruxelles située au milieu de ce cercle irrégulier n'offre pas sept lieues de distance jusqu'aux points les plus éloignés.

Nous croyons cette distance convenable à toutes les Flores particulières. Nous avons donc borné nos excursions à ces limites ; une seule exception nous a paru utile : la bruyère de Bonheyden et de Rymenan, située aux portes de Malines, mais sur la rive droite de la Dyle, a été plus souvent parcourue par nous que les terrains analogues qui se trouvent sur la rive gauche. Le nombre de plantes rares que ces lieux nous ont offert et dont une grande partie a déjà été retrouvée dans les limites de notre Flore, nous a engagés à faire cette exception aux lois que nous nous étions tracées. Nous avons crû aussi qu'il serait agréable aux botanistes de trouver l'indication précise des plantes qui y croissent réunies, et qui se voient rarement ensemble. On verra donc cette bruyère citée fréquemment dans notre catalogue.

La Belgique, renommée par sa fertilité, présente près de Bruxelles la culture la plus florissante unie aux aspects les plus pittoresques. Agréablement diversifiée de bois, de plaines verdoyantes, de vallons et d'étangs, la contrée qui environne notre ville offre aux botanistes d'amples moissons de plantes.

La plaine qui se trouve entre la Senne et la Dender est un plateau élevé argilo-calcaire d'une fertilité remarquable. Des bois, des prairies et des vallons, au fond desquels coulent des petits ruisseaux y rompent la monotonie d'une culture trop également répandue. Ce terrain argilo-calcaire se confond avec le terrain sablonneux qui commence vers Termonde et passant par Londerzeel, Sempst, vers Louvain, s'étend le long de l'Escaut et du Ruppel et va de l'autre côté se mêler aux bruyères des Deux-Nèthes. Le plateau qui s'élève à la droite du canal et au milieu duquel se trouve Dieghem est très-abondant en calcaire, ses proclivités fournissent des pierres à chaux et à bâtir. De Louvain à Wavre le terrain est en général sablonneux ainsi que le côté de la forêt de Soignies. Le sable et du grès

ferrugineux se montrent à Rosières, Hoeylart, La Hulpe : il contient du véritable minérai de fer. On trouve de la craie près Wavre, et les rochers de grès percent le sable qui domine dans les cantons qui avoisinent le département de Sambre et Meuse. La plaine qui s'étend de Bruxelles vers Uccle et Carloo, en traversant la forêt par Bondael, Watermael, jusqu'à la chaussée de Louvain, est toujours ce terrain plus ou moins argilo-calcaire, remarquable par sa fertilité. Le sable domine encore depuis le village de Forêt et s'étend par Beersel, Tourneppe, Rhode et Alsemberg vers Sarre-Moulins, où se trouvent des carrières de grès à paver, riches en cristaux de roche. La forêt de ce côté est de même nature. Au-dessus de ce terrain commence et s'étend une belle et fertile plaine au milieu de laquelle se trouve Braine-Laleud. Ce terrain aussi argilo-calcaire continue vers Nivelles. Près de Halle commencent les schistes qui s'avancent vers Tubise. De ce côte Quenast nous offre ses belles carrières de porphyre primitif, riche en feldspath et en épidote; mais ces détails quoiqu'utiles à notre plan, sont du domaine de la minéralogie.

En résumant donc cet apperçu superficiel de la nature de notre sol, nous remarquons qu'en général, nos plaines sont composées de terrain argilo-calcaire, tandis que les coupes des vallons formées par les rivières offrent du sable sous le sol supérieur. Une région sablonneuse nous borne au nord, et vers le midi commencent des rochers qui s'unissent à ceux des départemens de Jemmappe et Sambre et Meuse.

Les vallons formés par les rivières et principalement celui de la Senne depuis Halle jusque vers Willebroeck, offrent de belles prairies situées sur un terrain d'alluvion en général tourbeux; des ramifications de cette nature de terrain se présentent par-tout où se trouvent des ruisseaux qui descendent de la plaine vers la Senne.

La forêt de Soignies fort voisine de Bruxelles renferme des villages, des étangs et des champs cultivés. Les hauteurs sont en général sablonneuses et souvent couvertes par des bancs de cailloux roulés. Elle offre de nombreuses richesses au botaniste; percée par des allées régulières, elle est facile à parcourir. Le hêtre et le chêne y dominent; le pin se montre vers Carloo, La Hulpe et Alsemberg.

Il résulte de tout ceci que cette forêt, avec les prairies dont nous avons parlé et le terrain sablonneux qui suit la Dyle et l'Escaut, sont d'un premier intérêt pour le botaniste. On peut y ajouter les rochers de Villers, Quenast et Tubise.

C'est dans ces lieux que nous avons cherché à completter la Flore de nos environs. Les herborisations auxquelles nous continuerons de nous livrer, nous fourniront peut-être de nouvelles récoltes; elles entreront dans la seconde édition que nous nous sommes engagés à donner de ce catalogue, alors peut-être plus digne de l'objet auquel il s'applique. L'utilité que nous croyons devoir résulter du travail, même imparfait que nous publions, sera notre excuse de la précipitation avec laquelle nous sommes obligés de le terminer : s'il peut obtenir l'indulgence des vrais amis de la science, notre but sera atteint.

Occupé de cet opuscule pendant ces derniers mois, il nous a offert un délassement et souvent d'utiles distractions. Maintenant que tout semble tendre à la paix générale, objet de tous les vœux, il sera permis aux amateurs des sciences de reprendre avec leurs travaux, des plaisirs interrompus; nous souhaitons aux botanistes qui s'occuperont d'après ce livre de la recherche des plantes qui y sont mentionnées, le même plaisir que nous avons trouvé à les rencontrer les premiers, et nous apprendrons avec une vive satisfaction qu'ils auront réussi.

CATALOGUS

PLANTARUM CIRCA BRUXELLAS SPONTÉ NASCENTIUM.

MONANDRIA.

MONOGYNIA.

HIPPURIS.

1 Vulgaris, L., habitat in stagnis *Dilighem*, *Auderghem;* junio.

DIGYNIA.

CALLITRICHE.

2 Verna, L., habitat in stagnis et rivis. Floret vere.
3 Autumnalis, L., cum priori, sed floret autumno.

DIANDRIA.

MONOGYNIA.

LIGUSTRUM.

4 Vulgare, L., in sepibus; maio et junio.

CIRCÆA.

5 Lutetiana, L., in nemoribus umbrosis; julio.

VERONICA.

6 Beccabunga, L., in fontibus et rivulis; junio.
7 Anagallis, L., in fossis et paludosis; æstate.
8 Scutellata, L., in paludibus *Woluwe-St. Pierre;* maio et junio.
9 Montana, L., in silvis montosis *Forêt*, *Boitsfort*, etc.; junio.
10 Chamœdris, L., in pratis, silvis; maio et junio.
11 Officinalis, L., in silvis, collibus siccis; æstate.
12 Serpyllifolia, L., in pratis et silvis humidis; aprili, maio.
13 Arvensis, L., in agris et cultis; vere.
14 Triphyllos, L., in arvis et cultis; vere.
15 Acinifolia, L., in agris et cultis; vere.
16 Verna, L., in agris; vere.
17 Agrestis, L., in agris et cultis; a vere ad autumnum.
18 Hederæfolia, L., in arvis et cultis; aprili et maio.

UTRICULARIA.

19 Vulgaris, L., in fossis prope *Malines*, *Ever*; junio.

20 Minor, L., in fossis et aquis stagnantibus; junio. R.

VERBENA.

21 Officinalis, L., in ruderatis; junio ad augustum.

LYCOPUS.

22 Europæus, L., ad ripas stagnorum; julio.

SALVIA.

23 Pratensis, L., in pratis siccis, *Louvain*; æstate. R.

DIGYNIA.

ANTHOXANTHUM.

24 Odoratum, L., in pratis et silvis; junio.

TRIANDRIA.

MONOGYNIA.

VALERIANA.

25 Dioïca, L., in pratis humidis; aprili, maio, junio.

26 Officinalis, L., in silvis et pratis; maio, junio.

VALERIANELLA.

27 Dentata. Dec. Fl. Fr. 3331, in cultis; maio. K.

28 Olitoria. Dec. Fl. Fr. 3330, in arvis et cultis; martio, aprili.

IRIS.

29 Pseudo-acorus, L., in stagnis et paludibus; junio.

SCHŒNUS.

30 Fuscus, L., in paludibus, ad *Bonheyden*; junio.

CYPERUS.

31 Flavescens, L., in pratis humidis; julio.

32 Fuscus, L., cum priori; augusto.

SCIRPUS.

33 Palustris, L., in paludibus; maio et æstivis mensibus.

34 Cæspitosus, L., in paludibus; maio.

35 Acicularis, L., in aquis purioribus; junio.

36 Fluitans, L., in aquis stagnantibus; junio.

37 Lacustris, L., in aquis puris stagnantibus; maio, junio.

38 Setaceus, L., in pascuis humidis, in stagnis desiccatis; junio.

39 Maritimus, L., in fossis; junio, julio.

40 Sylvaticus, L., in pratis humentibus; julio.

ERIOPHORUM.

41 Polystachion, L., in prat. ulig., *Forêt*, *Laeken*, *La Hulpe*; maio.

42 Vaginatum, L., in ericetis, *Bonheyden*; maio.

NARDUS.

43 Stricta, L., in locis siccis, circa *Oostkerke*, *La Hulpe*; junio.

DIGYNIA.

PHALARIS.

44 Phleoides, L., in pratis et silvis; maio, junio.

PHLEUM.

45 Pratense, L., in pratis; junio, julio.

46 Nodosum, L., secùs vias; junio, julio.

PANICUM.

47 Verticillatum, L., in arvis et cultis; æstivis mensibus.

48 Viride, L., in agris et cultis; julio, augusto.

49 Glaucum, L., in agris; julio.

50 Crus-galli, L., in agris et cultis; julio, augusto.

DIGITARIA.

51 Sanguinalis, Kæl. ap. Dec. in agris et cultis frequens, æstiv. mensib.

52 Dactylon, Kæl., ap. Dec., in agris et locis arenosis; æstate.

ALOPECURUS.

53 Pratensis, L., in pratis; junio.

54 Agrestis, L., in agris; æstivis mensibus.

55 Geniculatus, L., in fossis et uliginosis; æstate.

56 Bulbosus, L., in ericetis; æstate.

MILIUM.

57 Effusum, L., in nemoribus umbrosis; maio.

AGROSTIS.

58 Spica-venti, L., inter segetes; junio, julio.

59 Interrupta, L., in messibus crescit; junio.

60 Stolonifera, L., in locis siccis; junio, julio.

61 Pumila, L., in locis humidiusculis, *Bonheyden*; julio.

62 Vulgaris, Dec. Fl. Fr. 1520, in pratis et silvis; junio.

63 Minima, L., in locis arenosis; vere.

AIRA.

64 Aquatica, L., in fossis et pascuis; maio, junio.

65 Cærulea, L. Sp. 95, ap. Lois-Desl., in pratis et silvis; æstate.

66 Cæspitosa, L., in pratis et silvis; julio.

67 Flexuosa, L., in montanis, ad oras silvarum; junio.

68 Canescens, L., in arenosis; junio, julio.
69 Præcox, L. in arenosis; primo vere.
70 Cargophyllea, L., in arenosis; maio.

MELICA.

71 Uniflora, Dec. Fl. Fr. 1538, in silvis; maio.

BRIZA.

72 Media, L., in pascuis siccis; maio et junio.

POA.

73 Aquatica, L.. ad ripas stagnorum; julio, augusto.
74 Trivialis, L., in silvis et pascuis; junio.
75 Angustifolia, L., in pratis; junio.
76 Pratensis, L., in pratis; junio.
77 Cristata, L., in fossis mæniorum; junio.
78 Annua, L., in agris et cultis; junio.
79 Palustris, L., in pratis humidis; julio.
80 Compressa, L., in siccioribus locis; junio, julio.
81 Bulbosa, L., in pascuis; maio.
82 Fluitans, Wild. En. P. H. B. p. 103, in fossis et ulig. æstiv. mensib.

DACTYLIS.

83 Glomerata, L., in pratis et silvis; æstivis mensibus.

CYNOSURUS.

84 Cristatus, L., in silvis et pascuis; junio.

FESTUCA.

85 Decumbens, L., in ericetis, *Bonheyden*; junio.
86 Elatior, L., in pratis et silvis; maio, junio.
87 Duriuscula, L., in pratis siccis; maio, junio.
88 Rubra, L., in pascuis et siccis locis; junio.
89 Ovina, L., in pascuis et siccis; maio, junio.
90 Heterophylla, Dec. Fl. Fr. 1587, in nemoribus; junio. R.
91 Bromoïdes, in locis siccis; julio.
92 Myuros, L., in locis aridis; junio.
93 Pinnata, Wild. En. P. H. B. p. 117, in silvis; junio.

BROMUS.

94 Secalinus, L., in agris; æstivis mensibus.
95 Mollis, L., in agris, secùs vias, æstate.
96 Squarrosus, L., in arvis; junio.
97 Arvensis, L., in arvis; æstivis mensibus.
98 Giganteus, L., in silvis; julio.
99 Tectorum, L., in locis siccis, maio.

100 Sterilis, L., in arvis; maio.

AVENA.

101. Elatior, L., in pratis; æstivis mensibus.
102. Sativa, L., colitur; julio.
103. Fatua, L., inter segetes; julio.
104 Flavescens, L., in pratis siccis; julio.
105 Pubescens, L., in silvis et pratis siccis; maio.
106 Pratensis, L., in pratis et pascuis; julio.

ARUNDO.

107 Phragmites, L., in fluviis et canalibus nascitur; augusto.
108 Calamagrostis, L., in siccis; julio.
109 Epigeios, L., in collibus siccis circa *Louvain;* julio. R.
110 Colorata, Wild. Sp. p. 457, ad ripas stagnorum; junio.

LOLIUM.

111 Perenne, L., in pascuis; æstivis mensibus.
112 Temulentum, L., in agris, inter segetes, *Dieghem;* julio.

SECALE.

113 Cereale, L., colitur junio.

HORDEUM.

114 Vulgare, L., colitur junio.
115 Hexastychon, L., colitur junio.
116 Distichon, L., colitur junio.
117 Zeocriton, L., colitur junio.
118 Murinum, L., in ruderatis; junio.
119 Secalinum, L., in pratis et agris; junio.

TRITICUM.

120 Spelta, L., colitur junio.
121 Sativum, Dec. Fl. Fr. 1656, colitur junio.
122 Repens, L., in agris, secus vias; æstivis mensibus.
123 Caninum, L., in sepibus et dumetis; junio.
124 Silvaticum, Dec. Fl. Fr. 1665, in silvis; junio.
125 Junceum, L., in sepibus et locis siccis; julio.

TRIGYNIA.

MONTIA.

126 Fontana, L., in locis humidis ad *Anderlecht;* maio.

HOLOSTEUM.

127 Umbellatum, L., in arvis; primo vere.

TETRANDRIA.

MONOGYNIA.

DIPSACUS.

128 Silvestris. Dec. Fl. Fr. 3292, in sepibus; julio.
129 Pilosus, L., in silvis; julio.

SCABIOSA.

130 Succisa, L., in pratis et silvis; junio.
131 Arvensis, L., in pratis; julio, septembre.
132 Columbaria, L., in collibus apricis mæniorum; æstate.

SHERARDIA.

133 Arvensis, L., in arvis; æstate.

GALIUM.

134 Palustre, L., in pratis paludosis; æstivis mensibus.
135 Uligniosum, L., in silvis et pascuis; junio.
136 Spurium, L., in cultis; junio.
137 Supinum, Dec. Fl. Fr. 3372, in ericetis sylvulæ *Forêt*; junio.
138 Mollugo, L., in pratis et silvis; junio.
139 Verum, L., in pratis siccis; æstate.
140 Aparine, L., in cultis et in sepibus; junio.

EXACUM.

141 Filiforme, Wild. Sp. S. p. 638, in ericetis *Bonheyden*; julio.

PLANTAGO.

142 Major, L., in pratis siccis; æstivis mensibus.
143 Media, L., in pratis et in pascuis; totâ æstate.
144 Lanceolata, L., in pratis siccis; æstate.
145 Coronopus, L., in ericetis *Bonheyden*; æstate.

CORNUS.

146 Mascula, L., in nemoribus; aprili. R.
147 Sanguinea, L., in sepibus; junio.

TRAPA.

148 Natans, L., in acquis stag. *Forêt. K. Afflighem*. R.; junio.

ALCHEMILLA.

149 Vulgaris, L., in pratis; maio.
150 Aphanes, Leers. Fl. Herb. 122, in arvis; maio.

DIGYNIA.

CUSCUTA.

151 Europæa, L., parasitica in ericetis; junio
152 Epithymum, L., parasitica in thymis; junio.

TETRAGYNIA.

ILEX.

153 Aquifolium, in silva Sonniæ; maio.

POTAMOGETON.

154 Natans, L., in aquis stagnantibus; junio.
155 Heterophyllum, Wild. Sp. S. P. 713, in aquis circà *Malines*; julio.
156 Perfoliatum, L., in lacubus et fluviis; julio.
157 Densum, L., in lacubus et fluviis; junio.
158 Lucens, L., in aquis stagnantibus; æstate.
159 Crispum, L., in fossis; maio.
160 Compressum, L., in paludosis; julio.
161 Pectinatum, L., in fossis et paludibus; julio.
162 Gramineum, L., in fossis et rivulis; julio.
163 Pusillum, L., in aquis stagnantibus; julio.

SAGINA.

164 Procumbens, L., in campestribus arenosis; aprili ad augustum.
165 Erecta, L., in muris, in glareosis; junio.

PENTANDRIA.

MONOGYNIA.

MYOSOTIS.

166 Annua, Dec. Fl. Fr. 2724, in arvis; martio ad junium.
167 Perennis, Dec. Fl. Fr. 2725, in prat. hum.; ad ripas rivul.; maio.

LITHOSPERMUM.

168 Officinale, L., secùs vias, ad oras silvarum; maio.
169 Arvense, L., in arvis; aprili.

ANCHUSA.

170 Italica, Wild. apud Lois Desl. T. 1. p. 106, in limin. agror.; julio.

CYNOGLOSSUM.

171 Officinale, L., in locis incultis *La Cambre, Auderghem;* junio.

PULMONARIA.

172 Officinalis, L., in silvulis propè *La Cambre;* aprili.

SYMPHYTUM.

173 Officinale, L., in pratis; maio.

LYCOPSIS.

174 Arvensis, L., inter segetes; aprili ad junium.

ECHIUM.

175 Vulgare, L., in ruderatis; maio.

PRIMULA.

176 Veris, Wild. Sp. 1. p. 800, in pratis et silvis; aprili.
177 Élatior, Wild. Sp. 1. p. 801, in pratis *Heembeck*; aprili. K.

MENYANTHES.

178 Nymphoïdes, L., in aquis canalium; julio.
179 Trifoliata, L., in paludibus; maio.

HOTTONIA.

180 Palustris, L., in fossis; maio.

LYSIMACHIA.

181 Vulgaris, L., in pratis; junio.
182 Thyrsiflora, L., in paludibus *Termonde*; æstate.
183 Nemorum, L., in silvis; maio.
184 Nummularia, L., in pratis et silvis; æstate.

ANAGALIS.

185 Phœnicea, Dec. Fl. Fr. 2340, in agris; æstate.
186 Cœrulea, Dec. Fl. Fr. 2339, in cultis; æstate.
187 Tenella, L., in ericetis *Bonheyden*; junio.

CONVOLVULUS.

188 Arvensis, L., in arvis; æstate.
189 Sepium, L., in sepibus; julio.

CAMPANULA.

190 Rotundifolia, L., in petrosis et aridis locis; æstate.
191 Rapunculus, L., in agris et versuris; maio.
192 Persicifolia, L., in silvis; junio.
193 Trachelium, L., in silvis; julio.
194 Rapunculoïdes, L., in locis siccis; julio.
195 Glomerata, L., in pascuis; junio.
196 Hederacea, L., in locis umbrosis; junio et julio. R.

PRISMATOCARPUS.

197 Speculum. Dec. Fl. Fr. 2856, in agris; maio et junio.

198 Hybridus. Dec. Fl. Fr. 2857, in agris *Uccle*; maio et junio.

JASIONE.

199 Montana, L., in arenosis; junio ad augustum.

PHYTEUMA.

200 Spicatum, L., in silvis et pascuis; eodem tempore.

VIOLA.

201 Odorata, L., in sepibus, primo vere.
202 Canina, L., in silvis; martio ad maium.
203 Arvensis. Murr. Prod. 73. ap Lois-Desl. p. 129, in agris; æstate.
204 Tricolor, L., in arvis; æstate.

IMPATIENS.

205 Noli-tangere, L., in sepibus *Uccle*, *Strythem*; augusto.

SAMOLUS.

206 Valerandi, L., in locis uliginosis, circà *Malines*; æstate.

LONICERA.

207 Periclymenum, L., in silvis; junio et julio.

VERBASCUM.

208 Thapsus, L., in locis sterilibus; æstate.
209 Lychnitis, L., in locis siccis; æstate.
210 Nigrum, L., in sterilibus, æstate.
211 Blattaria, L., ad oras silvarum; æstate.

DATURA.

212 Stramonium, L., in agris arenosis; æstate.

HYOSCYAMUS.

213 Niger, L., in ruderatis; æstate.

ATROPA.

214 Belladona, L., in silva Sonniæ; æstate.

PHYSALIS.

215 Alkekengi, L., in silvis; maio, julio. R.

SOLANUM.

216 Dulcamara, L., in sepibus juxta aquas; maio, augusto.
217 Nigrum, L., in cultis; julio, augusto.

CHIRONIA.

218 Pulchella, Dec. Fl. Fr. 2781, in silvis; junio ad augustum.

RHAMNUS.

219 Catharticus, L., in sepibus, *Wechter* prope *Louvain*; maio.

220 Frangula, L., in nemoribus; maio, junio.

EVONIMUS.

221 Europæus, L., in sepibus; maio, junio.

RIBES.

222 Rubrum, L., in silva Sonniæ; aprili.

223 Uva-crispa, L., in sepibus; aprili.

HEDERA.

224 Helix, L., in arboribus et muris; autumno.

ILLECEBRUM.

225 Verticillatum, L., in arenosis *Wespelaer*; junio, septembri.

VINCA.

226 Minor, L., in silvis; martio, maio.

DIGYNIA.

HERNIARIA.

227 Glabra, L., in locis arenosis; æstate.

228 Hirsuta, L., habitat ac floret cum priori.

CHENOPODIUM.

229 Bonus Henricus, L., in ruderatis; maio ad augustum.

230 Urbicum, L., circà pagos; julio.

231 Rubrum, L., in cultis; julio et augusto.

232 Murale, L., in ruderatis; julio.

233 Album, L., in agris et cultis; æstate.

234 Viride, L., secùs vias; julio.

235 Glaucum, L., in ruderatis; æstate.

236 Hybridum, L., in agris et cultis; julio.

237 Vulvaria, L., in arvis et ruderatis, *Evere*, *Schaerbeek*; æstate.

238 Polyspermum, L., in cultis et agris; æstate.

ULMUS.

239 Campestris, L., in ambulacris et silvis; aprili.

240 Suberosa, Wild. Sp. 1. p. 1324, in sepibus, aprili.

GENTIANA.

241 Pneumonanthe, L., in pratis et ericetis *Bonheyden*; augusto.

HYDROCOTYLE.

242 Vulgaris, L., in paludibus, circà *Malines*; junio.

SANICULA.
243 Europœa, L., in nemoribus; maio.

BUPLEVRUM.
244 Rotundifolium, L., in arvis, inter segetes; junio. R.

CAUCALIS.
245 Grandiflora, L., inter segetes, circà *Gennappe*; julio.
246 Latifolia, L., in arvis et in cultis; junio. R.
247 Anthriscus, Wild. Sp. 1. p. 1388, in sepibus; julio.
248 Nodosa, Wild. Sp. 1. p. 1388, secus viàs; junio.

DAUCUS.
249 Carota, L. in agris et pratis; æstate.

CONIUM.
250 Maculatum, L., in fossis, *Lacken*; junio.

SELINUM.
251 Palustre, L., in pratis humidis; junio. R.
252 Carvifolia, L., in pratis *Termonde*; julio. R.

ATHAMANTHA.
253 Oreoselinum, L., in silvis et locis montosis. R.

PEUCEDANUM.
254 Silaüs, L., in pratis humidis. R.

HERACLEUM.
255 Sphondylium, L., in pratis humidis; æstate.

ANGELICA.
256 Sylvestris; L., in silvis et pratis; julio.

SIUM.
257 Latifolium, L., in paludosis; julio.
258 Nodiflorum, L., in fossis; æstivis mensibus.
259 Falcaria, L., in sepibus; julio.
260 Angustifolium, L., in fossis et rivulis pratorum; julio.

SISON.
261 Segetum, L., in cultis et messibus; julio. R.
262 Inundatum, L., in ericetis *Bonheyden*; junio.

ŒNANTHE.
263 Fistulosa, L., in paludibus; junio.
264 Pimpinelloides, L., in pratis paludosis; julio.

PHELLANDRIUM.

265 Aquaticum, L., in aquis stagnantibus; junio.

CICUTA.

266 Virosa, L., in fossis et stagnis *Rouge-Cloît.* ad *Ouderghem;* julio.

ÆTHUSA.

267 Cynapium, L., in arvis et cultis; julio.

SCANDIX.

268 Pecten, L., inter segetes; maio.
269 Anthriscus, L., in locis montosis; aprili.

CHÆROPHYLLUM.

270 Silvestre, L., in pratis umbrosis; aprili.
271 Temulum, L., in silvis et dumetis; junio.
272 Hirsutum, L., in pratis et silvis; junio.

SESELI.

273 Annuum, L., in pratis montosis; julio.

PASTINACA.

274 Sativa, L., ad margines arvorum; junio.

CARUM.

275 Carvi, L., in pratis montosis; maio.

PIMPINELLA.

276 Saxifraga, L., in pratis siccis; æstate.
277 Dissecta, Wild. Sp. 1. p. 1472, in pratis siccs; julio.
278 Magna, L., in pratis et silvis; julio.

ÆGOPODIUM.

279 Podagraria, L., in sepibus; julio.

TRIGYNIA.

VIBURNUM.

280 Opulus, L., in silvis; maio et junio.

SAMBUCUS.

281 Ebulus, L., in agris humidis; junio et julio.
282 Nigra, L., in sepibus; junio.

CORRIGIOLA.

283 Littoralis, L., in agris arenosis, in ericetis *Bonkeyden;* julio.

ALSINE.

284 Media, L., in cultis et ruderatis, vere ad autumnum.

TETRAGYNIA.

PARNASSIA.

285 Palustris, L., in pratis humidis *Uccle*, *Groenendael*; augusto.

PENTAGYNIA.

LINUM.

286 Catharticum, L., in pascuis; junio ad augustum.
287 Radiola, L., in locis arenosis *Wespelaer*; junio ad augustum.

DROSERA.

288 Rotundifolia, L., in ericetis *Bonheyden*; eodem tompore.
289 Longifolia, L., cum priori.

POLYGYNIA.

MYOSURUS.

290 Minimus, L., in agris et cultis; aprili ad junium.

HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

GALANTHUS.

291 Nivalis, L., in pratis, inter portas Fland. ac *Anderl.* Bruxel. vere.

NARCISSUS.

292 Pseudo-narcissus, L., in prat. et silv. *Dilbeeck*, *Anderlecht*, vere.

ALLIUM.

293 Sphærocephalon, L., in collibus siccis; junio.
294 Vineale, L., in pratis et sepibus, junio.
295 Carinatum, L., in agris et silvis; junio et julio.
296 Ursinum, L., in sepimento *Laeken*, ad *Brusseghem*; maio.

ANTHERICUM.

297 Ossifragum, L., in ericetis; maio.

ORNITHOGALUM.

298 Umbellatum, L., in arvis; maio.
299 Luteum, L., in silvis *Linthout*, *Forêt*; vere.

ASPARAGUS.

300 Officinalis, L., in arvis; æstate.

CONVALLARIA.

301 Maïalis, L., in silvis; maio.
302 Polygonatum, L., in silvis; aprili et maio. R.
303 Multiflora, L., cum priori, sed vulgarior.
304 Bifolia, L., in silvis; maio.

HYACINTHUS.

305 Non-scriptus, L., in silvis; maio.

MUSCARI.

306 Botryoïdes, Wild. En. P. II. B. p. 378, in agris *Laeken*; aprili, maio.

ACORUS.

307 Calamus, L., in aquis canalis; junio.

JUNCUS.

308 Conglomeratus, L., in uliginosis; junio.
309 Effusus, L., cum priori.
310 Inflexus, L., in locis humidis; junio.
311 Filiformis, L., in paludosis; junio et augusto.
312 Squarrosus, L., in ericetis *Bonheyden*; maio, junio.
313 Articulatus, L., in paludosis; junio.
314 Bufonius, L., in pratis; junio.
315 Tenageya, L., in ericetis, *Bonheyden*; maio, junio.
316 Bulbosus, L., in pratis; maio, junio.

LUZULA.

317 Campestris, Dec. Fl. Fr. 1827, in agris et silvis; aprili.
318 Vernalis, Dec. Fl. Fr. 1825, in silvis; aprili.
319 Maxima, Dec. Fl. Fr. 1826, in silvis; maio.

PEPLIS.

320 Portula, in locis hieme inundatis, *Fleurgat*; æstate.

TRIGYNIA.

RUMEX.

321 Sanguineus, L., in pratis; junio.
322 Crispus, L., in pratis humidis.
323 Acutus, L., in pratis; junio.
324 Obtusifolius, L., in locis humidis; junio, julio.
325 Aquaticus, L., in paludibus; junio.
326 Acetosa, L., in pratis; maio et junio.
327 Acetosella, L., in pascuis; vere.

TRIGLOCHIN.

328 Palustre, L., in pratis humidis *Watermael*; junio.

COLCHICUM.

329 Autumnale, L., in pratis *Anderlecht*, *Vilvorde*; autumno.

POLYGYNIA.

ALISMA.

330 Plantago, L., ad ripas stagnorum; junio.
331 Ranunculoïdes, L., in paludosis; junio.
332 Natans, L., in aquis circà *Malines*; junio.

OCTANDRIA.

MONOGYNIA.

ŒNOTHERA.

333 Biennis, L., in pascuis et ruderatis spontè: æstate.

EPILOBIUM.

334 Spicatum, Dec. Fl. Fr. 3665, in silvis; junio.
335 Hirsutum, L., ad ripas stagnorum; junio ad augustum.
336 Montanum, L., in nemoribus; junio.
337 Tetragonum, L., in silvis; junio.
338 Palustre, L., in pratis udis; julio.
339 Molle, Dec. Fl. Fr. 3668, in pratis; julio.

VACCINIUM.

340 Myrtillus, L., in silvis; maio.

ERICA.

341 Tetralix, L., in ericetis *Bonheyden*; junio.

CALLUNA.

342 Vulgaris, Dec. Fl. Fr. 2808, in silvis; julio.

TRIGYNIA.

POLYGONUM.

343 Bistorta, L., in pratis et pascuis *Dilighem*, *St.-Gilles*; julio.
344 Amphibium, L., in paludosis; æstivis mensibus.
345 Persicaria, L., in fossis; julio.
346 Incanum, L., in cultis; julio et augusto.
347 Pusillum, Dec. Fl. Fr. 2207, in locis humidis.

348 Hydropiper, L., in fossis et rivulis; julio.
349 Aviculare, L., in arvis et ruderatis; æstate.
350 Fagopirum, L., in agris et cultis; æstate.
351 Convolvulus, L., in agris et cultis; æstate.
352 Dumetorum, L., in sepibus; augusto et septembri.

TETRAGYNIA.

PARIS.

353 Quadrifolia, L., in nemoribus umbrosis; maio, junio.

ADOXA.

354 Moschatellina, L., in nemoribus sepibusque; aprili.

ELATINE.

355 Hydropiper, L., in locis inundatis; julio, augusto.

ENNEANDRIA.

HEXAGYNIA.

BUTOMUS.

356 Umbellatus, L., in paludosis; junio, julio.

DECANDRIA.

MONOGYNIA.

MONOTROPA.

357 Hypopithys, L., in silvis, parasitica; maio, junio ad autumnum.

PYROLA.

358 Rotundifolia, L., in silva Sonniæ; maio et junio.
359 Minor, L., in silvis umbrosis *La Cambre, Forêt*; maio et junio.

DIGYNIA.

CHRYSOSPLENIUM.

360 Alternifolium, L., in rivulis silvarum; aprili.
361 Oppositifolium, L., cum priori.

SAXIFRAGA.

362 Granulata, L., in pratis *Forêt*; maio.
363 Tridactylites, L., in campis arenosis et muris; primo vere.

SCLERANTHUS.

364 Annuus, L., in agris et cultis; æstate.
365 Perennis, L., in agris arenosis *Forêt;* æstate.

GYPSOPHILA.

366 Muralis, L., in ericetis *Bonheyden*; julio et augusto.

SAPONARIA.

367 Officinalis, L., in sepibus et versuris; julio.

DIANTHUS.

368 Armeria, L., in campis siccis et silvis; junio.
369 Prolifer, L., in campis sterilibus; junio.
370 Deltoïdes, L., in sepibus *Stalle*; junio.

TRIGYNIA.

CUCUBALUS.

371 Behen, L., in versuris camporum; junio.

STELLARIA.

372 Holostea, L., in sepibus; maio.
373 Graminea, L., in campis, ad oras silvarum, *Tubize*; junio.
374 Nemorum, L., in nemoribus; junio.
375 Aquatica. Dec. Fl. Fr. 4440, in paludibus; aprili ad junium.

ARENARIA.

376 Trinervia, L., in silvis umbrosis; eodem tempore.
377 Serpyllifolia, L., in agris arenosis; maio.
378 Tenuifolia, L., in locis arenosis; maio.
379 Rubra, L., in ericetis *Bonheyden*; maio ad augustum.

PENTAGYNIA.

SEDUM.

380 Telephium, L. ad oras silvarum; julio.
381 Cepœa, L., in locis, petrosis *Forêt*; junio.
382 Reflexum, L., in muris mæniorum; junio.
383 Album, L., in locis siccis; junio.
384 Acre, L., in muris, arenosis; junio.

OXALIS.

385 Acetosella, L., in nemoribus, primo vere.
386 Corniculata, L., in cultis, maio ad autumnum.

AGROSTEMMA.

387 Githago, L., in arvis inter segetes; junio.

LYCHNIS.

388 Flos cuculi, L., in silvis et pratis humidiusculis; maio.
389 Silvestris, Dec. Fl. Fr. 4367, in silvis; maio.
390 Dioïca, L., in agris et pratis siccis; maio.

CERASTIUM.

391 Vulgatum, L., in campis et pascuis; aprili, maio.
392 Viscosum, L., in pascuis et ruderatis; maio ad autumnum.
393 Semidecandrum, L., in campis arenosis; æstate.
394 Arvense, L., in arvis et ruderatis; æstate.
395 Aquaticum, L., in locis humidis; junio.

SPERGULA.

396 Arvensis, L., in agris arenosis; a maio ad septembrem.
397 Nodosa, L., in pascuis humidis; julio.

DODECANDRIA.

MONOGYNIA.

PORTULACCA.

398 Oleracea, L., in cultis, julio.

LYTHRUM.

399 Salicaria, L., ad ripas fluviorum; julio.

DIGYNIA.

AGRIMONIA.

400 Eupatoria, L., in pascuis siccis; junio.

TRIGYNIA.

RESEDA.

401 Luteola, L., in locis sterilibus; junio.
402 Lutea, L., in locis siccis; æstate.

EUPHORBIA.

403 Peplus, L., in arvis et cultis; maio ad augustum.
404 Helioscopia, L., cum priori.
405 Exigua, L., cum prioribus.
406 Silvatica, L., in silva; aprili et maio.

DODECAGYNIA.

SEMPERVIVUM.

407 Tectorum, L., in tectis pagorum; julio.

ICOSANDRIA.

MONOGYNIA.

PRUNUS.

408 Cerasus, L., in pomariis et hortis; aprili, maio.
409 Avium, L., in silvis; aprili.
410 Domestica, L., in hortis; aprili.
411 Spinosa, L., in sepibus; aprili.

DIGYNIA.

CRÆTEGUS.

412 Oxyacantha, L., in silvis et dumetis; maio.

TRIGYNIA.

SORBUS.

413 Aucuparia, L., in silvis; maio.

PENTAGYNIA.

MESPILUS.

414 Germanica, L., in sepibus; maio.

PYRUS.

415 Communis, L., in pomariis; aprili.
416 Cydonia, L., secundum fluvios.
417 Malus, L., in pomariis; aprili.

SPIRŒA.

418 Filipendula, L., in silva, ad *La Hulpe*; junio.
419 Ulmaria, L., in pratis humidis; junio.

POLYGYNIA.

ROSA.

420 Arvensis, L., in sepibus; junio.
421 Villosa, L., in nemoribus; junio.
422 Tomentosa. Smith. ap. Dec. Fl. Fr. 5701, in sepib. *S.-Job.*; junio.

423 Rubiginosa, L., in sepibus; junio.
424 Canina, L., in sepibus; junio.

RUBUS.

425 Idœus, L., in silva Sonniœ; junio.
426 Corylifolius. Smith ap. Dec. Fl. Fr. 37, in silva Sonniœ; junio.
427 Cœsius, L., in sepibus; junio.
428 Fruticosus, L., in silvis et sepibus; julio.

FRAGARIA.

429 Vesca, L., in silvis et ruderatis; aprili.
430 Sterilis, L., in silvis; martio, aprili.

POTENTILLA.

431 Anserina, L., in pascuis secundum vias; junio.
432 Argentea, L., in locis siccis *Stalle*; junio.
433 Verna, L., in pascuis siccis; aprili iterumque septembri.
434 Reptans, L., in campis apricis; junio.

TORMENTILLA.

435 Erecta, L., in pascuis siccis; maio, junio.

GEUM.

436 Urbanum, L., in silvis et locis umbrosis; junio.

COMARUM.

437 Palustre, L., in uliginosis *Wavre*, *La Hulpe*; maio.

POLYANDRIA.

MONOGYNIA.

CHELIDONUM.

438 Majus, L., in sepibus frequens; maio.

PAPAVER.

439 Hybridum, L., in arvis et cultis; junio.
440 Argemone, L., inter segetes; maio.
441 Rhœas, L., in arvis vulgò; maio.
442 Dubium, L., in agris arenosis; maio

NYMPHEA.

443 Lutea, L., in stagnis; julio.
444 Alba, L., cum priori sed rarior.

TILIA.

445 Silvestris, L., in silvis et sepibus; junio.

TRIGYNIA.

DELPHINIUM.

446 Consolida, L., in messibus nascitur; junio.

AQUILEGIA.

447 Vulgaris, L., in silvis; maio.

HEXAGYNIA.

STRATIOTES.

448 Aloïdes, L., in fossis circà *Malines*; junio.

POLYGYNIA.

ANEMONE.

449 Nemorosa, L., in silvis et sepibus; aprili.
450 Ranunculoïdes, L., in silvis secundum rivulos; aprili.
451 Apennina, L., in sepibus *Anderlecht*; maio.

CLEMATIS.

452 Vitalba, L., in sepibus et dumetis; julio.

THALICTRUM.

453 Minus, L., in silvis et pascuis; julio.
454 Flavum, L., in pratis *Wechter*; julio.
455 Aquilegifolium, L., in silvula *Forêt*; junio.

RANUNCULUS.

456 Flammula, L., in pascuis humidis; æstate.
457 Lingua, L., in paludibus; junio.
458 Auricomus, L., in silva *Forêt*; aprili.
459 Sceleratus, L., in paludibus; maio, junio.
460 Bulbosus, L., in pratis et pascuis; vere.
461 Philonothys. Wild. Sp. 2. p. 1324, in arvis humidiusculis; julio.
462 Repens, L., in pratis et cultis; maio ad augustum.
463 Acris, L., in pratis et pascuis; maio.
464 Arvensis, L., inter segetes; maio, junio.
465 Hederaceus, L., in fossis, aquis limosis *Malines*; maio.
466 Aquatilis, L., in fossis frequens; maio, junio.

FICARIA.

467 Ranunculoïdes. Dec. Fl. Fr. 4620, in locis umbr. et sep.; aprili.

HELLEBORUS.

468 Niger, L., in silva Sonniœ circà *Tervuren*; hieme.
469 Viridis, L., in ruder. *Bruxel.*, inter portas *Fland.* et *Ander.*; apr.

CALTHA.

470 Palustris, L., in paludosis; aprili iterum que septembri.

DIDYNAMIA.

GYMNOSPERMIA.

AJUGA.

471 Reptans, L., in pratis et silvis; maio, junio.

TEUCRIUM.

472 Chamœpitys, L., in agris arenosis; maio, junio. R.
473 Scordium, L., in pascuis humidis *Termonde*; junio. R.
474 Chamœdris, L., in silvis montosis *Forêt*; julio.
475 Scorodonia, L., in silvis montosis frequens; junio.

NEPETA.

476 Cataria, L., in sepibus *Uccle*; junio.

MENTHA.

477 Silvestris, L., in pratis humidis; julio.
478 Viridis, L., in locis siccis; julio.
479 Rotundifolia, L., in locis humidis; julio.
480 Hirsuta, L., in paludosis; julio.
481 Aquatica, L., in locis humidis; julio.
482 Arvensis, L., in agris post messem; julio.
483 Pulegium, L., in locis humidis ericetarum *Malines*; julio.

GLECHOMA.

484 Hederacea, L., in sepibus; aprili.

LAMIUM.

485 Album, L., in sepibus; aprili.
486 Purpureum, L., in arvis et cultis; aprili.
487 Amplexicaule, L., cum priori, sed maio.

GALEOPSIS.

488 Ladanum, L., in apricis *Wavre*; julio.
489 Tetrahit, L., in agris et silvis; julio.
490 Luteum, L., in apricis; julio.

GALEODOLON.

GALEOBDOLON.

491 Luteum. Dec. Fl. Fr. 2585, in silvis; maio.

BETONICA.

492 Officinalis, L., in silvis *Linthout*, *Alsemberg*, *Lahulpe;* augus!

STACHYS.

493 Silvatica, L., in sepibus; maio, junio.
494 Palustris, L., in paludosis; julio.
495 Arvensis, L., in arvis et cultis; junio et julio.

BALLOTA.

496 Nigra, L., in ruderatis; junio.

MARRUBIUM.

497 Vulgare, L., in ruderatis; julio.

LEONURUS.

498 Cardiaca, L., in sepibus; junio.

CLINOPODIUM.

499 Vulgare, L., in silvis et sepibus; junio.

ORIGANUM.

500 Vulgare, L., in sepibus; julio.

THYMUS.

501 Serpyllum, L., in collibus siccis; junio.
502 Acinos, L., in ruderatis mœniorum; junio.

MELISSA.

503 Officinalis, L., inter saxa ad *Tubise*; junio.
504 Calamintha, L., in silvis; junio.

SCUTELLARIA.

505 Galericulata, L., in locis humidis; julio.
506 Minor, L., in locis inundatis; julio.

PRUNELLA.

507 Vulgaris, L., in pratis et silvis; junio.

ANGIOSPERMIA.

RHINANTHUS.

508 Crista-galli, L., in pratis et pascuis; maio.

EUPHRASIA.

509 Officinalis, L., in pratis et pascuis siccis; æstate.
510 Odontites, L., in pratis humidiusculis; julio.

MELAMPYRUM.

511 Silvaticum, L., in silvis siccis frequens; junio.

PEDICULARIS.

512 Palustris, L., in paludosis *Ische*, *Wavre*; maio.
513 Silvatica, L., in silva *Sonniæ*, aprili, maio.

LINARIA.

514 Cymbalaria. Dec. Fl. Fr. 2634, in muris humidis, a vere ad autum.
515 Elatine. idem 2636, in arvis et cultis; julio.
516 Spuria. idem 2637, cum priori.
517 Vulgaris. idem 2654, in ruderatis; julio.
518 Minor. idem 2652, in arvis; junio.

ANTHIRRINUM.

519 Orontium, L., in arvis et cultis; julio.

SCROPHULARIA.

520 Nodosa, L., in arvis; junio.
521 Aquatica, L., in fossis; julio.
522 Vernalis, L., in silvis *Enghien*, vere.

DIGITALIS.

523 Purpurea, L., in silva *Sonniæ*; junio.

LIMOSELLA.

524 Aquatica, L., in locis inundatis; junio.

OROBANCHE.

525 Major, L., in genistarum radicibus, parasitica; junio.
526 Vulgaris. Dec. Fl. Fr. 2455, inter trifolia, junio.
527 Ramosa, L., in cultis, in cannabis radice; junio.

TETRADYNAMIA.

SILICULOSA.

DRABA.

528 Verna, L., in locis siccis et aridis, in muris; primo vere.
529 Muralis, L., in locis siccis; aprili.

LEPIDIUM.

530 Procumbens, L., in arenosis *Termonde*; aprili, maio. R.
531 Petrœum, L., cum priori.
532 Latifolium, L., in locis umbrosis; julio.

THLASPI.

533 Arvense, L., in agris et cultis; maio.
534 Campestre, L., in marginibus agrorum; maio.
535 Bursa-pastoris, L., in ruderatis vulgatissimum, a vere ad autum.

COCHLEARIA.

536 Armoriaca, L., in fossis; junio.

CORONOPUS.

537 Vulgaris. Dec. Fl. Fr. 4239, in arvis *Sempst*, etc., æstate.

IBERIS.

538 Nudicaulis, L., in locis arenosis *Forèt*; aprili.

ALYSSUM.

539 Incanum, L., in locis siccis ad *Malines*; junio.

SILIQUOSAE.

CARDAMINE.

540 Parviflora, L., in pratis humidis; aprili, maio.
541 Hirsuta, L., in locis humidis; aprili, maio.
542 Pratensis, L., in pratis et silvis; maio.
543 Amara, L., in pratis humidis; maio.

SISYMBRIUM.

544 Nasturtium, L., in aquis puris; junio.
545 Silvestre, L., in locis humidis; maio.
546 Amphibium, L., in aquosis et palustribus; eod.
547 Tenuifolium, L., in ruderatis; æstivis mensibus.
548 Sophia, L., in ruderatis; maio.

ERYSIMUM.

549 Officinale, L., in ruderatis; maio.
550 Barbarea, L., in pratis; maio.
551 Alliaria, L., in sepibus; maio.
552 Cheirantoïdes, L., in locis humidis, ad *Sempst*; maio.

CHEIRANTHUS.

553 Cheiri, L., in muris; maio.

ARABIS.

554 Thaliana, L., in campis siccis; maio.

TURRITIS.

555 Hirsuta, L., in pascuis aridis; maio.

BRASSICA.

556 Arvensis, L., in agris; maio.
557 Campestris, L., in agris; junio.
558 Erucastrum, L., in sterilibus; maio.

SINAPIS.

559 Arvensis, L., agris et cultis; junio.
560 Alba, L., in messibus.
561 Nigra, L., in ruderatis; junio.

RAPHANUS.

562 Raphanistrum, L., inter segetes; maio.

MONADELPHIA.

PENTANDRIA.

ERODIUM.

563 Cicutarium, Wild. Sp. 3, p. 629, in ruderatis; æstate.

DECANDRIA.

GERANIUM.

564 Sanguineum, L., in arenosis; junio.
565 Phæum, L., in pratis abbatiæ *Forêt*; in sepim. *Walckiers*; junio.
566 Molle, L., in campis siccis; maio.
567 Pusillum, L., cum priori; æstate.
568 Rotundifolium, L., in cultis et ruderatis; junio.
569 Dissectum, L., in agris et ruderatis; maio.
570 Columbinum, L., in silvis et dumetis; maio.
571 Robertianum, L., in sepibus et dumetis; maio.

ALTHÆA.

572 Officinalis, L., in pratis humidis *Termonde*; julio.

MALVA.

573 Rotundifolia, L., in ruderatis; æstate.
574 Silvestris, L., in campestribus, ad sepes; æstate.

575 Alcæa, L., in silvis ad abbatiam *Villers;* julio.
576 Moschata, L., in pratis et silvis *Wavre;* maio.

DIADELPHIA.

HEXANDRIA.

CORYDALIS.

577 Bulbosa, Wild. En. H. B. p. 739, in sepib. *Koekelb.*, *Ixelle;* aprili.

FUMARIA.

578 Officinalis, L., in agris cultis; aprili ad autumnum.
579 Capreolata, L., in agris et in sepimento *Laeken;* junio.

OCTANDRIA.

POLYGALA.

580 Vulgaris, L., in silvis et pascuis; junio.

GENISTA.

581 Scoparia, Dec. Fl. Fr., 3811, in silvis frequens; maio.
582 Sagittalis, L., in silva *Sonniæ* ad *Waterloo;* maio.
583 Tinctoria, L., in silva *Sonniæ* et ad *Assche;* junio.
584 Anglica, L., in locis arenosis silvarum *Foret;* maio.

ULEX.

585 Europæus, L., in sepimento *Tervueren;* aprili.

ONONIS.

586 Spinosa, Wild. Sp. 3, p. 869, in pascuis siccis; junio.

PISUM.

587 Arvense, L., inter segetes; maio.

OROBUS.

588 Tuberosus, L., in silvis et dumetis; aprili et maio.

LATHYRUS.

589 Aphaca, L., inter segetes; maio, junio. R.
590 Nissolia, L., inter segetes ad *Laeken;* junio.
591 Sativus, L., colitur junio.
592 Tuberosus, L., in agris; junio.
593 Pratensis, L., in pratis et silvis; maio.
594 Silvestris, L., in pratis et silvis; julio.

VICIA.

595 Dumetorum, L., in silvis et dumetis; æstate.
596 Cracca, L., in pratis, silvis et dumetis; junio.
597 Sativa, L., inter segetes; maio, junio.
598 Lathyroïdes, L., in locis sterilibus arenosis; aprili et maio.
599 Peregrina, L., in sepibus et dumetis; maio et junio.
600 Sepium, L., in silvis et dumetis; maio et junio.

ERVUM.

601 Hirsutum, L., in messibus frequens; maio et junio.
602 Tetraspermum, L., in messibus; maio et junio.

ORNITHOPUS.

603 Perpusillus, L., in arenosis silvarum; maio et junio.

HIPPOCREPIS.

604 Comosa, L., in pascuis siccis; maio et junio. R.

ASTRAGALUS.

605 Glycyphylles, in nemoribus; julio.

TRIFOLIUM.

606 Officinale, Wild Sp. 3. p, 1355, in cultis; junio,
607 Repens, L., in pratis, a maio ad septembrem.
608 Subterraneum, L., ad oras silvarum; maio, junio. R,
609 Pratense, L., in pratis et silvis; æstate.
610 Medium, L., in pascuis et silvis; maio et junio.
611 Alpestre, L., in pascuis silvarum *Forêt;* junio.
612 Arvense, L., inter segetes; junio.
613 Resupinatum, L., in agris et pratis; maio et junio.
614 Fragiferum, L., in pascuis et secus vias; julio.
615 Agrarium, L., in pratis; junio.
616 Procumbens, L., in campestribus; julio.
617 Filiforme, L., in pascuis arenosis; æstate.

LOTUS.

618 Corniculatus, L., in pratis et silvis; æstate.

MEDICAGO.

619 Falcata, L., in pratis apricis; julio.
620 Lupulina, L., in agris et pascuis; æstivis mensibus.
621 Maculata, Wild. Sp. 3. p., 1412, in arvis; junio.
622 Rigidula, All. Fl. P. n. 1157. ap. Lois-Desl. p. 495. in agris; maio,
623 Minima, Wild. Sp. 3 p. 1418, in mæniis; junio.

POLYADELPHIA.

POLYANDRIA.

HYPERICUM.

624 Quadrangulum, L., in pratis humidis ; julio.
625 Dubium, Leers. Fl. Herb. n°. 594, in nemoribus *Stalle;* julio.
626 Perforatum, L., in silvis montosis ; junio.
627 Humifusum, L., in campis et silvis *Forêt ;* maio et æstate.
628 Elodes, L., in ericetis *Bonheyden ;* junio.
629 Montanum, L., in silvis, *Forêt ;* junio.
630 Hirsutum, L., in silva Sonniæ ; julio.
631 Pulchrum, L., in silvis et sepibus ; junio.

SYNGENESIA.

POLYGAMIA OEQUATIS.

TRAGOPOGON.

632 Pratensis, L., in pratis ; maio, junio.

SCORZONERA.

633 Laciniata, L., in marginibus agrorum circa *Wavre ;* junio.

SONCHUS.

634 Palustris, L., in paludibus ; junio.
635 Arvensis, L., in agris ; junio.
636 Oleraceus, L., in cultis et ruderatis ; junio, æstate.

PRENANTHES.

637 Muralis, L. in nemoribus umbrosis ; junio.

TARAXACUM.

638 Officinale, Vil. D. 3 ap. L. Desl. p. 512, in prat. et pasc. ; maio.

LEONTODON.

639 Hispidum, L., in pratis ; junio.
640 Autumnale, L., in pascuis et secùs vias ; julio, augusto.

PICRIS.

641 Hieracioïdes, L., ad oras silvarum ; julio.

HELMINTHIA.

642 Echioïdes, Wild. Sp. 3. p. 1607, in agris ; junio.

HIERACIUM.

643 Pilosella, L., in pascuis siccis; maio, junio.
644 Auricula, L., in pratis et paludosis; maio.
645 Murorum, L., in silvis et veteribus muris; maio, junio.
646 Silvaticum, Dec. Fl. Fr. 2926, in silvis montosis; maio, junio.
647 Paludosum, L., in paludosis *Evère;* junio.
648 Umbellatum, L., in silvis; augusto.

CREPIS.

649 Tectorum, L., in pratis, et pascuis; augusto.
650 Biennis, L., in pratis; maio, junio.
651 Virens, L., in agris et pascuis; junio.
652 Dioscoridis, L., in agris et secùs vias; æstate.

HYPOCHŒRIS.

653 Radicata, L., in pratis, ad oras silvarum; maio, junio.
654 Glabra, L., in locis arenosis; maio, junio.

LAMPSANA.

655 Fœtida, Dec. Fl. Fr. 2875, in pascuis et silvis; junio. R.
656 Minima, Dec. Fl. Fr. 2874, in locis siccis, arenosis; maio, junio.
657 Communis, Dec. Fl. Fr. 2876, in cultis et ruderatis; maio.

CICHORIUM.

658 Intybus, L., in margines agrorum; julio.

ARCTIUM.

659 Lappa, L., in ruderatis et secùs vias; julio.

CARDUUS.

660 Acanthoïdes, L., in agris *Hingene;* maio, junio.
661 Nutans, L., in agris *Hingene;* maio.
662 Marianus, L., in ruderatis secùs vias; maio.
663 Crispus, L., in agris; junio.

CIRSIUM.

664 Palustre, Dec. Fl. Fr. 3072, in pratis et paludosis; junio.
665 Lanceolatum, idem, 3073, in ruderatis; junio.
666 Acaule, idem, 3089, in pascuis siccis, in silva *Forêt;* julio.
667 Arvense, idem, 3090, in arvis, inter segetes: junio.

CNICUS.

668 Oleraceus, in pratis et secùs rivulos; julio.

ONOPORDUM.

669 Acanthium, L., in marginibus agrorum, junio.

CARLINA.

670 Vulgaris, L., in pascuis siccis, in silva *Forêt*; julio.

BIDENS.

671 Tripartita, L., in fossis inundatis, julio.
672 Cernua, in fossis et paludosis, augusto.

EUPATORIUM.

673 Cannabinum, L., in pratis humidis; julio

POLYGAMIA SUPERFLUA.

TANACETUM.

674 Vulgare, L., in muris et pascuis siccis, julio.

ARTEMISIA.

675 Vulgaris, L., in sepibus; julio.

GNAPHALIUM.

676 Luteo-album, L., in locis humidis et silvaticis; julio.
677 Doïcum, L., in pascuis siccis, in silva *Forêt*, maio, junio.
678 Sylvaticum, Dec. Fl. Fr. 3116, in pascuis et nemorosis; julio.
679 Uliginosum, L., in uliginosis; julio.
680 Germanicum, Dec. Fl. Fr. 3118, in agris; julio.
681 Montanum, Dec. Fl. Fr. 3121, in silvis arenosis; julio.

CONYZA.

682 Squarrosa, L., in locis siccis; julio.

ERIGERON.

683 Canadense, L., in silvis et locis arenosis; julio.
684 Acre, L., in pascuis siccis, junio.

TUSSILAGO.

685 Farfara, L., in locis humidis argillosis; primo vere.
686 Petasites, L., in pratis humidis, secùs fluvios; aprili.

SENECIO.

687 Vulgaris, L., in cultis vulgatissimus, a vere ad autumnum.
688 Sylvaticus, L., in silva; julio.
689 Erucefolius, D. Fl. Fr. 3175, in silva *Sonniæ*; julio.
690 Jacobæa, L., in pratis et silvis; julio.

691 Sarracenicus, L., in silva *Sonniæ*; julio.

ASTER.

692 Annuus, L., in loc. sic. mœn., *Etterbeck*, *Groenendael*, julio.

SOLIDAGO.

693 Virga-aurea, L., in silvis et pascuis; augusto.

CINERARIA.

694 Integrifolia, L., in silva *Sonniæ* frequens; junio.

INULA.

695 Dysenterica, L., in fossis ad ripas; julio.
696 Pulicaria, L., in locis hieme inundatis; julio.

BELLIS.

697 Perennis, L., in pascuis vulgatissima, a vere ad autumnum.

CHRYSANTHEMUM.

698 Segetum, L., in messibus; junio.
699 Leucanthenum, in L., pratis et silvis; junio.

MATRICARIA.

700 Parthenium, L., in ruderatis; junio.
701 Chamomilla, L., in agris et cultis; junio.

ANTHEMIS.

702 Arvensis, L., in agris; junio.
703 Cotula, L., in agris et ruderatis, junio.

ACHILLEA.

704 Ptarmica, L., in pratis; junio.
705 Millefolium, L., in pascuis et marginibus agrorum; junio.

CENTAUREA.

706 Jacea, L., ad oras silvarum; junio.
707 Nigra, L., in pratis et silvis; julio.
708 Cyanus, L., in segetibus; junio.
709 Scabiosa, L., in pascuis et collibus *Evere*; junio.
710 Calcitrapa, L. in marginibus agrorum *Vilvorde*; julio.

GYNANDRIA.

DIANDRIA.

ORCHIS.

711 Bifolia, L., in silvis; maio, junio.

712 Globosa, L., in pratis *Laeken*; junio. K.
713 Coriophora, L., in pratis humidis *Droogenbosch*; maio, junio.
714 Morio, L., in pratis et pascuis; maio, junio.
715 Mascula, L., in silvis et pascuis; maio.
716 Laxiflora. Dec. Fl. Fr. 2011, in pratis humidis; maio, junio.
717 Militaris, L., in pratis et silvis; maio.
718 Simia. Dec. Fl. Fr. 2016, in silvis *Forêt*; junio.
719 Latifolia, L., in pratis humidis; maio.
720 Maculata, L., in pascuis et silvis; junio.
721 Conopsea, L.; in pratis humidis et paludosis *Wavre*; junio.

SATYRIUM.

722 Viride, L., in collibus siccis silvarum, *Forêt*, junio.

OPHRYS.

723 Nidus-avis, L., in silvis umbrosis; maio.
724 Spiralis, L., in pascuis; augusto. R.
725 Ovata, L., in silvis et pratis; maio.
726 Monorchis, L., in pascuis; junio.
727 Myodes, L., in pascuis silvæ *Forêt*; junio.

SERAPIAS.

728 Latifolia, L., in collibus silvæ *Forêt*; junio.
729 Palustris. Scop. ap. L. Desl. p. 613, in prat. palud. *Louvain*; jul.

HEXANDRIA.

ARISTOLOCHIA.

730 Clematitis, L., in dumetis ruderatis ad *Scheut*; junio.

POLYANDRIA.

ARUM.

731 Maculatum, L., in sepibus; maio.

CALLA.

732 Palustris, L., in paludibus *Willebroeck*; junio.

MONOECIA.

MONANDRIA.

ZANICHELLIA.

733 Palustris, L., in fossis et stagnis *Etterbeck*; vere.

CHARA.

734 Vulgaris, L., in aquis stagnantibus; junio.
735 Tomentosa, L., cum priori.
736 Hispida, L., cum prioribus.
737 Flexilis, L., cum prioribus habitat.

DIANDRIA.

LEMNA.

738 Trisulca, L., in aquis puris; maio.
739 Minor, L., in aquis quietis; maio.
740 Polyrhiza, L., in fossis et paludibus; junio.

TRIANDRIA.

TYPHA.

741 Latifolia, L., in stagnis frequens; maio.
742 Angustifolia, L., in stagnis et fossis ad *Laeken;* junio.

SPARGANIUM.

743 Ramosum, Wild. Sp. 4, p. 199, in fossis; junio.
744 Natans, L., in fossis ericetorum *Malines;* junio.

CAREX.

745 Pulicaris, L., in fossis mæniorium; maio.
746 Vulpina, L., in paludibus; maio.
747 Muricata, L., in silvis et pascuis humidis; maio.
748 Brizoïdes, L., in silvaticis; aprili, maio. R.
749 Ovalis, Desg. apud L. D. p. 634, in pratis humidis; aprili, maio.
750 Arenaria, L., in arenosis *Bonheyden;* maio.
751 Cæspitosa, L., in palustribus; aprili, maio.
752 Acuta, Wild. Sp. 4, p. 304, in aquosis; aprili, maio.
753 Limosa, L., in paludibus; maio.
754 Pallescens, L., in pratis et nemoribus; maio.
755 Flava, L., in paludibus umbrosis; aprili, maio.
756 Distans, L., in pascuis humidis; maio.
757 Drymeja, L., in umbrosis; maio.
758 Panicea, L., in pratis et nemoribus; aprili, maio.
759 Pseudo-cyperus, in nemorosis; junio.
760 Vesicaria, Wild. Sp. 4, p. 307, in palustris; maio.
761 Riparia, id. 306, in ripas fossarum; aprili, maio.
762 Præcox, id. 262, in pascuis et silvat. siccis; vere.
763 Hirta, L., in pratis et arenosis; maio.

764 Filiformis, L., in paludibus; aprili, maio.

TETRANDRIA.

LITTORELLA.

765 Lacustris, L., in ericetis *Bonheyden.*

BETULA.

766 Alnus, L., in humidis; aprili.
767 Alba, L., in silvis; aprili.

URTICA.

768 Urens, L., in cultis et ruderatis; junio.
769 Dioïca, L., cum priori.

PENTANDRIA.

AMARANTHUS.

770 Blitum, in cultis et ruderatis; julio.

POLYANDRIA.

CERATOPHYLLUM.

771 Demersum, L., in fossis et stagnis; junio.
772 Submersum, L., in aquis stagnantibus; junio.

MYRIOPHYLLUM.

773 Spicatum, L., in aquis quietis; julio.
774 Verticillatum, L., in fossis et stagnis; julio.

SAGITTARIA.

775 Sagittifolia, L., in fossis et fluviis; junio.

POTERIUM.

776 Sanguisorba, L., in pratis et pascuis; maio, junio.

QUERCUS.

777 Robur, L., in silvis; aprili, maio.

JUGLANS.

778 Regia, L., in pomariis colitur; aprili, maio.

FAGUS.

779 Silvatica, L., in silvis frequens; aprili, maio.

CARPINUS.

780 Betulus, L., in silvis; aprili, maio.

CORYLUS.

781 Avellana, L., in silvis et dumetis; martio.

MONADELPHIA.

PINUS.

782 Silvestris, L., in silvis montosis; maio.

BRYONIA.

783 Dioïca, Dec. Fl. Fr., in sepibus; æstate.

DIŒCIA.

DIANDRIA

SALIX.

784 Amygdalina, L., in silvis humidis; aprili, maio.
785 Vitellina, L., in paludibus; aprili, maio.
786 Fragilis, L., ad ripas fluviorum; aprili.
787 Helix, L., ad ripas fluviorum, circa *Termonde;* aprili.
788 Incubacea, L., in ericetis humidis *Malines;* junio.
789 Repens, L., in arenosis humidis; maio.
790 Aurita, L., in silvis humidis; maio.
791 Capræa, L., in silvis; aprili.
792 Viminalis, L., in palustribus; aprili.
793 Alba, L., in pratis; aprili.

TETRANDRIA.

VISCUM.

794 Album, L., in arboribus parasitica; aprili.

PENTANDRIA.

CANNABIS.

795 Sativa, L., Colitur, sed provenit passim inculta; junio.

HUMULUS.

796 Lupulus, L., in sepibus et dumetis; julio.

HEXANDRIA.

TAMUS.

797 Communis, L., in silvis et dumetis; maio, junio.

OCTANDRIA.

POPULUS.

798 Alba, L., in silvis humidis; aprili.

799 Tremula, L., in silvis humidis; aprili.
800 Nigra, L., in silvis humidis; aprili.

ENNEANDRIA.

MERCURIALIS.

801 Perennis, L., in silvis umbrosis ad *Forêt*; maio.
802 Annua, L., in olitoriis vulgatissima; æstate.

HYDROCHARIS.

803 Morsus-ranæ, L., in fossis et aquis stagnantibus; julio.

MONADELPHIA.

JUNIPERUS.

804 Communis, L., in collibus siccis silvarum; aprili.

POLYGAMIA.

MONOECIA.

HOLCUS.

805 Lanatus, L., ad sepes in pratis siccis; julio.
806 Mollis, L., in pratis; junio.

VALANTIA.

807 Cruciata, L., in sepibus et dumetis; maio.

PARIETARIA.

808 Officinalis, L., in ruderatis ad muros mæniorum; æstate.
809 Judaïca, L., cum priori habitat ac floret.

ATRIPLEX.

810 Hastata, L., in cultis et ruderatis; julio.
811 Angustifolia, Dec. Fl. Fr. 2252, in versuris agrorum; julio.

ACER.

812 Pseudo-platanus, L., in silvis montosis; aprili, maio.
813 Campestre, L., in silvis et dumetis; aprili.

DIOECIA.

FRAXINUS.

814 Excelsior, L., in silvis et dumetis; aprili.

CRYPTOGAMIA.

ALGÆ.

NOSTOCH.

815 Commune, D., habitat ad terram post pluvias.
816 Lichenoïdes, D. ad arbores et lapides.

ULVA.

817 Intestinalis, D., in aquis mæniorum et in stagnis.

CHANTRANSIA.

818 Glomerata, D., in aquis puris, lapidibus adhæren..
819 Rivularis, D., in rivis.
820 Crispa, D., cum priori.

CONFERVA.

821 Jugalis, D., in aquis stagnantibus.
822 Lutescens, D., in fossis.

BATRACHOSPERMUM.

823 Moniliforme, D., rivorum lapidibus adhærens.

HYDRODYCTION.

824 Pentagonum, D., in aquis stagnantibus natans.

VAUCHERIA.

825 Terrestris, D., ad terram.

FUNGI.

BYSSUS.

826 Parietina, D., in domis ad parietes.
827 Gigantea, D., in fissuris arborum.
828 Cryptarum, D., ad dolia in cryptis.
829 Aurantiaca, D., in locis obscuris et humidis.
830 Aurea, D., ad lapides.

MONILIA.

831 Glauca, D., in fructibus putridis.
832 Digitata, D., in substantiis putrescentibus.
833 Racemosa, D., cum priori.

BOTRYTIS.

BOTRYTIS.

834 Umbellata, D., in fructibus saccharo concoctis.

ERINEUM.

835 Acerinum, D., in foliis aceris.
836 Populinum, D., in foliis populi tremulæ.

PEZIZA.

837 Lenticularis, D., in fagetis ad truncos.
838 Crinita, D., in ligno putrido.
839 Poriæformis, D., in ligno humido.
840 Fructigena, ad glandes fagineos.
841 Acetabulum, D., ad terram in umbrosis.
842 Coccinea, D., ad terram secùs vias, ineunte autumno.
843 Cochleata, D., ad terram in silvaticis.
844 Auricula, D., ad truncum sambuci nigræ.
845 Crenata, D., ad terram.
846 Nigra, D., ad caudices cæsos.

TREMELLA.

847 Mesenteriformis, D., in ligno mortuo.

HELVELLA.

848 Mitra, D., in silvis.
849 Gelatinosa, D., cum priori.
850 Bulliardi, in foliis et muscis semi putridis.

CLAVARIA.

851 Pistillaris, D., ad terram.
852 Lutea, D., cum priori.
853 Coralloides, D., cum priori.
854 Cinerea, D., ad terram.
855 Ophioglossoides, D., cum precedentibus.

TELEPHORA.

856 Cariophyllea, D., ad terram.
857 Reflexa, in trabibus et ramis mortuis.

HYDNUM.

858 Niveum, D., intra corticem quercuum.
859 Auriscalpium, D., ad conos pini terra delapsos.
860 Hybridum, D., ad terram in pinetis.
861 Repandum, D., ad terram in faginetis.

862 Squammosum, D., ad terram.

BOLETUS.

863 Versicolor, D., in arboribus mortuis.
864 Imberbis, D., in truncis arborum mortuarum.
865 Ungulatus, D., in cortice arborum.
866 Labyrinthiformis, D., in trabibus.
867 Suaveolens, D., in truncis salicinis.
868 Edulis, D., in umbrosis ad terram.
869 Obliquatus, in caudicibus.
870 Perennis, D., ad terram.
871 Cyanescens, D., ad terram.

MERULIUS.

872 Cantharellus, D., ad terram in silvis.
873 Cornucopioïdes, D., in silvis.
874 Lutescens, D., ad terram post pluvias.

AGARICUS.

875 Quercinus, D., ad truncos arborum.
876 Alneus, D., ad truncos præsertim alni.
877 Epixylon, D., in truncis refectis.
878 Petaloïdes, D., ad terram.
879 Palmatus, D., in truncis.
880 Pectinaceus, D., in silvis.
881 Fætens, D., in silvaticis.
882 Ruber, D., in silva.
883 Acris, D., cum priori.
884 Inconstans, D., ad truncos arborum.
885 Tomentosus, D., ad terram in pratis et hortis.
886 Congregatus, D., in umbrosis, in æstate et autumno.
887 Semiputris, D., in fimo vaccino gregarie.
888 Stercorarius, D., in fimetis.
889 Cinereus, D., in silvis et hortis.
890 Edulis, D., in pratis montosis.
891 Rotula, D., in silvis ad stipites et folia decidua.
892 Physaloïdes, D., solitarius ad terram.
893 Epiphyllus, D., in silvis ad folii decidua.
894 Adonis, D., super folia aquifolia mortua.
895 Variegatus, in graminosis ad terram.
896 Clavus, D,, ad terram, folia aut truncos putrescentes.
897 Dryophillus, D., in silvis et pinetis frequens.

898 Fibula, D., autumno inter muscos.
899 Amethysteus, D., in silvaticis umbrosis.
900 Albellus, D., in silvis.
901 Purus, D., in silvis, autumno.
902 Coccineus, D., in pratis et graminosis.
903 Lividus, D., ad terram æstate vergente.
904 Croceus, D., in graminosis.
905 Horizontalis, D., in rimis truncorum pyri.
906 Nudus, D., in silvis.
907 Squammosus, D., in silvis autumno.
908 Muscarius, D., in silvis.
909 Bulbosus, D., in silvaticis.
910 Vernus, D., in silvis.

MORCHELLA.

911 Esculenta, D., sub sepibus.

PHALLUS.

912 Impudicus, D., in silvis, ineunte æstate.

GYMNOSPORANGIUM.

913 Conicum, D., in cortice juniperi communis et juniperi sabinæ.

PUCCINIA.

914 Rosæ, D., in rosa alba et centifolia.
915 Rubi, D., in rubo fruticoso et cæsio.
916 Adoxa, D., in adoxa moschatellina.
917 Anemones, D., in an. nemorosa.
918 Ficarii, D., in ficaria ranunculoïdè.

UREDO.

919 Sedi, D., in foliis sedi reflexi et semperviri.
920 Suaveolens, D., in serratula arvensi.
921 Anemones, D., in anemone nemorosa.
922 Segetum, D., in glumis et fructibus gramineorum.
923 Rosæ, D., in rosis.
924 Confluens, D., in mercuriali perenni.
925 Ruborum, D., in variis rubi speciebus.
926 Portulacæ, N., in portulaca.
927 Violarum, D., in viola canina.

ÆCIDIUM.

928 Pini, D., in foliis pini silvestris.

929 Rubi, D., in rubo fructicoso.
930 Leucospermum, D., in anemone nemorosa.
931 Punctatum, D., in anemone ranunculoïdes.
932 Violarum, D., in viola canina.
933 Periclymeni, D., in caprifolii periclymeni foliis.
934 Tussilaginis, D., in T. farfara.
935 Rubellum, in rumice aquatico.
936 Asperifolii, D., in diversis borragineis.
937 Crassum, D., in rhamno frangula.
938 Confertum, D., in ficaria ranunculoïde.
939 Laceratum, D., in cratægo oxyacantha.
940 Cancellatum, D., in pyro communi.
941 Elongatum, N., in mespilo.
942 Ranunculi, D., in ranunculo bulboso.
943 Berberidis, D., in berberide vulgari.
944 Petroselini, D., in apio petroselino.
Lini, N., in lino cathartico.

MUCOR.

945 Ramosus, D., cæspitosus super fungos putridos.
946 Mucedo, D., in putrescentibus.

STEMONITIS.

947 Fasciculata, D., autumno, super truncos mortuos et muscos.

RETICULARIA.

948 Sphæroïdalis, D., in ramis et foliis mortuis.
949 Rosea, D., in rimis truncorum cæsorum et humidorum.

LYCOGALA.

950 Punctata, D., autumno in truncis putridis.

LYCOPERDON.

951 Proteus, D., ad terram.

GEASTRUM.

952 Multifidum, D., ad terram.

TULOSTOMA.

953 Brumale, D., in arenosis.

CYATHUS.

954 Lævis, D., in ligno mortuo et caulibus putridis.
955 Vernicosus, D., ad terram et etiam in ligno mortuo.

TUBERCULARIA.

956 Vulgaris, in cortice arborum.

SCLEROTIUM.

957 Durum, D., in cortice herbarum.

HYPOXYLA.

RHIZOMORPHA.

958 Fragilis, D., in arborum fissuris.

SPHÆRIA.

959 Cornuta, D., in trabibus.
960 Digitata, D., ad lignum semi putridum.
961 Granulosa, D., ad truncos aridos.
962 Bicolor, D., ad corticem arborum.
963 Glomerulata, D., ad lignum et corticem.
964 Punctata, D., in fimo equino.
965 Faginea, D., ad ramulos fagi.
966 Tiliæ, D., in tilia nascens.
967 Lichenoïdes, D., ad folia hederæ.
968 Pilifera, D., in caulibus exsiccatis herbarum.
969 Ciliaris, D., ad ramos exsiccatos et folia quercina.

XYLOMA.

970 Accrinum, D., in foliis aceris.
971 Multivalve, D., in ilice aquifolio.
972 Lichenoïdes, D., in foliis quercuum.
973 Salignum, D., in foliis salignum.

HYPODERMA.

974 Pinastri, D., in foliis pini sylvestris.
975 Arundinaceum, D., ad culmos et folia arundinis.

OPEGRAPHA.

976 Faginea, D., ad ramos fagineos.
977 Atra, D., ad corticem arborum.
978 Pulverulenta, D., ad cortices arborum.
979 Radiata, D., ad cortices arborum.

VERRUCARIA.

980 Epidermidis, D., in tenera epidermide betulæ albæ.
981 Nitida, D., in cortice carpini.

PERTUSARIA.

982 Communis, D., in cortice fagi.

LICHENES.

LEPRA.

983 Antiquitatis, D., in saxis.
984 Lactea, D., in muscis et arborum truncis.
985 Botryoïdes, D., in truncis, muris et terra uda.
986 Obscura, D., in corticibus, parietibus.

VARIOLARIA.

987 Faginea, D., in arborum corticibus.

STEREOCAULON.

988 Paschale, D., in ericetis *Bonheyden.*

CORNICULARIA.

989 Aculeata, D., in ericetis.
990 Vulpina, D., ad truncos, R.

USNEA.

991 Florida, D., in corticibus.
992 Plicata, D., in arborum ramis.
993 Articulata, D., ad arbores.

CLADONIA.

994 Ceranoïdes, D., ad terram in ericetis *Bonheyden.*
995 Subulata, D., in ericetis.
996 Rangiferina, D., ad terram.

SCYPHOPHORUS.

997 Cocciferus, D., ad terram in ericetis.
998 Pyxidatus, D., ad terram, muros, truncos.
999 Cornutus, D., ad terram.

BŒOMYCES.

1000 Ericetorum, D., ad terram argillosam.
1001 Rupestris, D., ad rupium fissuras et terram.
1002 Rufa, D., in ericetis *Carloo.*
1003 Æruginosa, D., in ericetis *Carloo.*
1004 Elvelloïdes, D., in ericetis *Bonheyden.*

PATELLARIA.

1005 Immersa, D., in saxis mœniorum.

1006 Exigua, D., in cortice rimosa quercum.
1007 Punctiformis, D., in cortice pini.
1008 Leuclopaca, D., in cortice populi fastigiatæ.
1009 Parasema, D., in cortice arborum frequens.
1010 Glomerulosa, D., in cortice arborum.
1011 Fuscoatra, D., in saxis mæniorum.
1012 Detrita, D., in cortice arborum.
1013 Corticola, D., in cortice arborum.
1014 Epipolia, D., ad lapides et muros.
1015 Lutescens, D., in cortice arborum.
1016 Obliterata, D., in saxis.
1017 Ferruginea, D., in cortice arborum.
1018 Aurantiaca, D., in cortice arborum.
1019 Candelaris, D., in truncis et saxis.
1020 Flavovirescens, D., in cortice arborum et in rupibus.
1021 Vitellina, D., ad parietes.
1022 Varia, D., in parietibus ligneis.
1023 Cerina, D., in cortice arborum.
1024 Rupestris, D., in rupibus.
1025 Subfusca, D., in arboribus etiam in saxis.
1026 Tephromelas, D., in rupibus et cortice arborum.
1027 Angulosa, D., in cortice arborum.
1028 Populicola, D., in cortice populi albi.

URCEOLARIA.

1029 Scruposa, D., ad rupes, terram et muscos.
1030 Muscorum, N., ad strata muscorum.

PSORA.

1031 Candida, D., ad strata muscorum *in het kleyne Spucie.*

PLACODIUM.

1032 Fulgens, D., super muscos.
1033 Murorum, D., in muris.
1034 Canescens, D., in muris et truncis.
1035 Radiosum, D., ad lapides et muros.

COLLEMA.

1036 Crispum, D., ad terram inter muscos.
1037 Lacerum, D., inter muscos.
1038 Nigrum, D., in lapidibus.

IMBRICARIA.

1039 Cæsia, D., ad lapides, muscos et cortices.
1040 Stellaris, D., in cortice arborum.
1041 Pulverulenta, D., in truncis arborum.
1042 Grisea, D., cum priori.
1043 Retiruga, D., in saxis et truncis arborum.
1044 Quercina, D., in arborum truncis.
1045 Parietina, D., ad parietes, truncos arborum et saxa.
1046 Olivacea, D., ad truncos arborum et saxa.
1047 Acetabulum, D., in truncis arborum.
1048 Caperata, D, ad arbores et saxa.

PHYSCIA.

1049 Tenella, D., ad cortices arborum.
1050 Ciliaris, D., cum priori.
1051 Prunastri, D., ad cauduics arborum.
1052 Farinacea, D., in truncis arborum.
1053 Squarrosa, D., cum priori.
1054 Fraxinea, D., cum precedentibus.
1055 Fastigiata, D., in truncis arborum.
1056 Chrysophtalma, D., cum priori.

LOBARIA.

1057 Scrobiculata, D., ad terram.
1058 Pulmonaria, D., ad arborum truncos in silvis.
1059 Perlata, D., in arboribus.

PELTIGERA.

1060 Venosa, D., in terra, locis umbrosis.
1061 Canina, D., supra terram frequens.
1062 Polydactyla, D., ad terram.
1063 Saccata, D., ad terram, in silvula *Forêt.*

HEPATICÆ.

RICCIA.

1064 Glauca, D., humo modido adhærens.
1065 Fluitans, D., in stagnis puris fluitans.
1066 Natans, D., in aquis stagnantibus natans.

TARGIONIA.

1067 Hypophylla, D., ad terram in silvula *Forêt.*

MARCHANTIA.

1068 Polymorpha, D., ad terram et lapides, locis humidis.
1069 Conica, D., in locis humidis.
1070 Cruciata, D., in locis humidis umbrosis.

JUNGERMANNIA.

1071 Epyphylla, D., ad terram in silvaticis.
1072 Pusilla, D., ad terram humidam.
1073 Bidentata, D., in silvaticis ad terram.
1074 Viticulosa, D., in silvis humidis.
1075 Asplenioïdes, D., in umbrosis humidis.
1076 Platyphylla, D., ad truncos arborum et saxa.
1077 Tamarisci, D., in truncis arborum et saxis.
1078 Dilatata, D., ad truncos et saxa.
1079 Undulata, D., in uliginosis.
1080 Complanata, D., ad corticem arborum.
1081 Furcata, D., cum priori.

MUSCI.

PHASCUM.

1082 Muticum, D., ad sepes et aggeres.

SPHAGNUM.

1083 Latifolium, D., in paludibus ad *Auderghem*.

GYMNOSTOMUM.

1084 Pyriforme, D., in pratis modidis et fossis.
1085 Truncatulum, D., in arvis et muris frequens.
1086 Ovatum, D., ad muros et saxa.

SPLACHNUM.

1087 Ampullaceum, D., in paludibus turfosis.

ENCALYPTA.

1088 Vulgaris, D., ad muros saxaque.

WEISSIA.

1089 Cirrhata, D., in silvis, aggeribus, tectis.
1090 Controversa, D., in locis sabulosis.

TRICHOSTOMUM.

1091 Fontinaloïdes, D., ad lapides et ligna in aquis fluentibus.

DICRANUM.

1092 Scoparium, D., in silvis et ericetis.
1093 Heteromallum, D., in silvis.
1094 Glaucum, D., in silvis et ericetis.
1095 Purpureum, D., ad terram et muros.
1096 Pulvinatum, D., ad muros lapidesque frequens.
1097 Sciuroïdes, D., ad truncos vetustos.
1098 Viridulum, D., in umbrosis humidis.
1099 Taxifolium, D., in umbrosis humidis.

TORTULA.

1100 Subulata, D., in aggeribus, viis cavis.
1101 Muralis, D., ad muros.
1102 Ruralis, D., ad muros, tecta straminea.

POLYTRICHUM.

1103 Nanum, D., in ericetis.
1104 Subrotundum, D., in silvis aridis.
1105 Aloïdes, D., in ericetis.
1106 Commune, D., in silvis.
1107 Piliferum, D., in apricis aridis.
1108 Strictum, D., in apricis.

OLYGOTRICHUM.

1109 Undulatum, D., in silvis et umbrosis.

ORTHOTRICHUM.

1110 Anomalum, D., ad muros, saxa, tecta.
1111 Cupulatum, D., ad arborum truncos.
1112 Striatum, D., ad truncos, muros.

FUNARIA.

1113 Hygrometrica, D., ad terram.

BRYUM.

1114 Argenteum, D., in muris, tectis, terra sabulosa.
1115 Palustre, D., in nemoribus humidis.
1116 Cœspiticium, ad muros, tecta.
1117 Capillare, D., in silvis humidis.
1118 Stellatum, D., in silvis paludosis.
1119 Punctatum, D., in pratis humidis.
1120 Cuspidatum, D., in umbrosis humidis.

BARTHRAMIA.

1121 Vulgaris, D., ad terram, saxa humida.
1122 Fontana, D., in paludibus ad fontes.

BUXBAUMIA.

1123 Aphylla, D., in ericetis.

LESKEA.

1124 Complanata, D., ad rupes, truncos et muros.
1125 Sericea, D., ad truncos lapidesque frequens.
1126 Dendroïdes, D., in silvis et pascuis.
1127 Polyantha, D., in silvis, ad radices arborum.

HYPNUM.

1128 Tamariscinum, D., in silvis et pomariis frequens.
1129 Splendens, D., in silvis.
1130 Abietinum, D., in locis aridis.
1131 Cuspidatum, in fossis et rivulis ad *Lacken*.
1132 Muticum, D., ad margines silvarum.
1133 Purum, D., in silvis et pratis.
1134 Illecebrum, D., in silvis et pratis.
1135 Filicinum, D., in pratis et silvis.
1136 Cupressiforme, D., ad terram, saxa et truncos.
1137 Squarrosum, D., in silvis et pratis.
1138 Striatum, D., in silvis et pomariis.
1139 Triquetrum, D., in silvis et pratis.
1140 Rutabulum, D., ad terram truncosque arborum.
1141 Stramineum, D., in ericetis humidis.
1142 Serpens, D., in umbrosis frequens.
1143 Velutinum, D., in silvis et pratis.
1144 Rusciforme, D., in silvis humidis.
1145 Riparium, D., ad lapides et trabes, in aquis fluentibus.
1146 Denticulatum, D., in silvis ad terram.

NEKERA.

1147 Viticulosa, D., ad truncos arborum et lapides.
1148 Heteromalla, D., ad truncos arborum.

FONTINALIS.

1149 Antipyretica, D., in aquis fluentibus et stagnis.

FILICES.

PTERIS.

1150 Aquilina, D., in silvis et ericetis; julio.

BLECHNUM.

1151 Spicant, D., in silvis montosis; julio.

SCOLOPENDRIUM.

1152 Officinale, D., in puteis, muris humidis; julio.

ASPLENIUM.

1153 Trichomanes, D., in silvis et saxosis umbrosis.
1154 Ruta-muraria, D., in fissuris rupium.
1155 Adianthum-nigrum, D., in locis umbrosis.

ATHYRIUM.

1156 Filix-fœnina, D., in silvaticis; junio.

ASPIDIUM.

1157 Fragile, D., in sepibus, *La Cambre*; julio.

POLYSTICHUM.

1158 Filix-mas, D., in silvaticis; junio.
1159 Aculeatum, D., in sepibus; junio.
1160 Thelypteris, D., in silvaticis.

POLYPODIUM.

1161 Vulgare, D., in muris, et arborum truncis.
1162 Dryopteris, D., in umbrosis silvarum; julio.

OSMUNDA.

1163 Regalis, D., in silvis humidis circà *Enghien*.

BOTRYCHIUM.

1164 Lunaria, D., in pascuis siccis et silvis.

OPHIOGLOSSUM.

1165 Vulgatum, D., in pascuis humidis et silvâ, *La Cambre*.
Var. monstruosa, in silvâ, *La Cambre*.

LYCOPODIUM.

1166 Complanatum, D., in silvis siccis, *Carloo*.
1167 Clavatum, D., in ericetis et silvis.
1168 Inundatum, D., in ericetis *Bonheyden*.

PILULARIA.

1169 Globulifera, D., in inundatis *Bonheyden.*

EQUISETUM.

1170 Hiemale, D., in silvis humidis.
1171 Arvense, D., in arvis humidis, vere.
1172 Flurviatile, D., in palustribus; maio.
1173 Limosum, D., in stagnis et fossis; maio.
1174 Palustre, D., in palustribus spongiosis.
1175 Sylvaticum, D., in nemoribus umbrosis.

SYNONYMORUM TABULA.

2 Callitriche verna L. — C. aquatica var. verna. Wild. Enum., p. 8. C. sessilis var. α. Dec. Fl. Fr., N°. 3655.

3 C. autumnalis L. — C. aquatica var. autumnalis. Wild. Enum., p. 8. C. sessilis var. β. Dec. Fl. Fr., N°. 3655.

27 Valerianella dentata Dec. Fl. Fr. 3331. — Fedia dentata Wild. Enum., p. 52. — Valeriana locusta var. δ. L.

28 V. olitoria Dec. Fl. Fr. 3330. — F. olitoria, Wild. Enum., p. 52. — V. locusta. var. α. L.

46 Phleum nodosum L. — Phleum pratense. var. β. Wild. Enum., p. 84.

51 Digitaria sanguinalis. Kœl. ap. Dec. — Panicum sanguinale. L.

52 D. Dactylon. Kœl. ap. Dec. — P. Dactylon L. — Cynodon Dactylon. Wild. Enum., p. 90.

62 Agrostis vulgaris. Dec. Fl. Fr. 1520. — Agrostis capillaris L. ap. R. Fl. du Nord., t. 1, p. 49.

71 Melica uniflora. Dec. Fl. Fr. 1538. — Melica nutans L. ap. R., t. 1, p. 58.

82 Poa fluitans Wild Enum., p. 103. — Festuca fluitans. L.

93 Festuca pinnata Wild. Enum., p. 117. — Bromus pinnatus. L.

101 Avena Elatior. L. — Holcus avenaceus. Wild. Enum., p. 1034.

110 Arundo Colorata. Wild., sp. p. 457. — Phalaris arundinacea L.

128 Dipsacus silvestris. Dec. Fl. Fr. 3292. — Dipsacus Fullonum var. α. L.

141 Exacum filiforme. Wild. sp. 1, p. 638. — Gentiana filiformis L.

150 Alchemilla Aphanes Leers Fl. Herb. 122. — Aphanes arvensis. L.

166 Myosotis annua. Dec. Fl. Fr. 2724. — M. scorpioïdes. var. α. L.

167 M. Perennis Dec. Fl. Fr. 2725. — M. scorpioïdes. var. β. L.

170 Anchusa italica. Wild. ap Lois. Desl., t. 1, p. 106. — A. Officinalis. L. apud. R., t. 1, p. 125.

197 Prismatocarpus speculum. Dec. Fl. Fr. 2856. — Campanula speculum. L.

198 P. hybridus. Dec. Fl. Fr. 2857. — Campanula hybrida. L.

218 Chironia pulchella Dec. Fl. Fr. 2781. Gentiana Centaurium. L. ap. R., t. 1, p. 198.

247 Caucalis Anthriscus. Wild. sp. 1, p. 1388. — Tordylium Anthriscus. L.

248 C. nodosa. Wild. sp. 1, p. 1388. — T. nodosum. L.

306 Muscari Botryoïdes. Wild. Enum., p. 378. Dec. Fl. Fr. 1927. Hyacinthus Botryoïdes. L.

317 Luzula campestris Dec. Fl. Fr. 1827. —Juncus pilosus. Var. α. L.

318 L. vernalis. Dec. Fl. 1825. — J. pilosus. Var. β. L. Luzula Vernalis Wild. Enum., p. 393.

319 L. maxima. Dec. Fl. Fr. 1826. — J. campestris. L.

342 Calluna vulgaris. Dec. Fl. Fr. 2808, Erica vulgaris. L.

416 Pyrus Cydonia L. — Cydonia vulgaris. Wild. Enum., p. 528.

430 Fragaria sterilis L. — Comarum fragarioïdes. Wild. Enum, p. 558.

467 Ficaria Ranunculoïdes Dec. Fl. Fr. 4620. — Ranunculus Ficaria. L.

491 Galeobdolon luteum. Dec. Fl. Fr. 2581. — Galeopsis Galeobdolon. L.

514 Linariæ apud. Dec. — Anthirrini. L.

537 Coronopus vulgaris. Dec. Fl. Fr. 4239. — Cochlearia Coronopus. L.

577 Erodium cicutarium. Wild. sp. 3, p. 629. — Geranium cicutarium. L.

577 Corydalis bulbosa. Wild. Enum., p. 739. — Fumaria bulbosa. L.

581 Genista Scoparia. Dec. Fl. Fr. 3811. — Spartium scoparium. L.

638 Taraxacon officinale. Vill. Dauph., n°. 3, ap. Lois. Desl., p. 512. Leontodon Taraxacon. L.

664 Cirsii, Dec. Fl. Fr. 3072. — Carduii.

718 Orchis simia. Dec. Fl. Fr. 2016. — Orchis militaris, var. ε. L.

N. B. Cryptogamiam secundum Decandolle. Fl. Fr., t. 2, ordinavimus.

NOTES.

N°. 9. Veronica montana. L. Cette espèce n'est pas indiquée par les auteurs qui ont traité des plantes de ce pays, elle aura été confondue avec quelqu'autre espèce. Car elle est trop commune dans la Forêt pour n'y avoir pas été rencontrée.

N°. 77. Poa cristata. L. Cette espèce est aussi indiquée par M. Lejeune, Flore de Spa, 1re. partie.

N°. 149. Alchenilla vulgaris. L. Commune aux endroits où nous l'indiquons, elle est assez rare dans d'autres localités ; nous l'avons rencontrée à Laeken, près du château de St.-Alban ; à la Hulpe, près la fontaine du duc Henri, près la Forêt de Soignes et aux environs de Nivelles.

N°. 299. Ornithogalum luteum. L. Linnée paraît avoir confondu plusieurs espèces de plantes sous ce nom ; n'ayant fait cette observation que depuis peu de temps nous ne pouvons décider à quelle espèce appartient celle que nous indiquons ou même si nous n'avons pas deux espèces diverses dans nos deux variétés. L'O. Sternbergii paraît se rapprocher le plus de l'espèce sur laquelle nous avons travaillé. Vid. Flore de Kœnigsberg, par M. le comte Henckel de Donnersmarck.

N°. 454. Anemone Apennina. L. On sera sans doute surpris de trouver cette plante parmi celles de notre pays; nous l'avons trouvée à Anderlecht dans les buissons et le long du ruisseau. Nous ne pouvons dire au juste si cest une plante échappée des jardins ou si elle y a toujours existé; des observations plus suivies nous mettront à même de terminer ces incertitudes.

N°. 692. Aster Annuus. L. Nous l'avons rencontré fort communément dans les glacis de la ville entre les portes de Namur et de Louvain, à Etterbeek, à Groenendael; nous croyons que c'est la plante dont il est parlé dans Roucel. Flore du Nord, t. 2, p. 251.

N°. 914. Pucinia D. Nous avons ajouté plusieurs espèces non écrites. Tous les champignons de cette série sont susceptibles d'un nouvel arrangement.

N°. 1030. Urceolaria muscorum. N. Crustà effusa granulata, albocinerascente, scutellis atris planiusculis, margine accessorio non tumido. Urceolaria var. γ. Dec. Fl. Fr., n°. 1008 ?
Ad strata muscorum in sylvula *Forêt*.

ADDENDA.

N°. 67 *. Aira montana, L., in pratis montosis; junio.
N°. 555 *. Turritis glabra, L., in sylvis; julio.

TABLE DES AUTEURS.

L.	Caroli a Linné, *Species Plantarum.* Holmiæ, 1754.
Wild. Sp.	Willdenow, *Species Plantarum.* Berolini, 1797.
Wild. En. P. H. B.	Willdenow, *Enumeratio Plantarum horti Regii Berolinensis.* Berolini, 1809.
Dec. Fl. F.	Decandolle, *Flore française*, 3e. édit. an XIII — 1805.
Dec. Th. El.	Decandolle, *Théorie élémentaire de la Botanique.* Paris, 1813.
Lej. Fl. de Spa.	Lejeune, *Flore des environs de Spa*, 1re. part. Liége, 1811.
R.	Roucel, *Flore du nord de la France*, Paris, 1803 — an XI.
	Idem, *Traité des Plantes.* Bruxelles, 1792.
K.	Kickx, *Flora Bruxellensis.* Bruxelles, 1812.
Lois. - Desl.	Loiseleur-Deslongchamps, *Flora Gallica.* Lutetiæ, 1806.
Leers. Fl. Herb.	Leers, *Flora Herbornensis.* Berolini, 1789.

INDEX GENERUM.

FIN.